

Pasivaikščiojimai dendrologinėse kolekcijose - lianos

**Pažinkite VU Botanikos sodo dendrologines
kolekcijas**

Nuotraukų ir teksto autorė: Gintarėlė Jurkevičienė
2015.02.03



Lianų kolekcija

- Lianų kolekcija išsidėsčiusi keliose vietose: naujausia – pietiniame pakraštyje. Lianų atramos ir augalų išdėstymas čia padarytas pagal D. Juchnevičiūtės projektą. Tai – pagrindinė kolekcijos dalis, atstovaujama bemaž visų lianų genčių, auginamų botanikos sode: raganės (*Clematis*), vynmedžiai (*Vitis*), sausmedžiai (*Lonicera*), smaugikai (*Celastrus*), vyteniai (*Ampelopsis*), hortenzijos (*Hydrangea*), aktinidijos (*Actinidia*), kartuolės (*Aristolochia*), visterijos (*Wisteria*) ir kt.



- Dėmesį reikėtų atkreipti į alpines (*Clematis alpina*) ir didžiažiedes (*C. macropetala*) raganes bei jų veisles, kurios gausiai žydi pavasarį, bei džiugina neįprastais vaisiais – sidabru žvilgančiomis galvutėmis.
- Įspūdingai atrodo margalapės aktinidijos (*Actinidia kolomikta*) lapai, kvapūs žiedai ir skanūs vaisiai, bei iki 2 m ilgio per sezoną užaugantys ūgliai.













- Originaliais vaisiais rudenį pasipuošia apskritalapis smaugikas (*Celastrus orbiculatus*), per vasarą kukliai žaliavęs ir tik ypatingu ūglių ilgiu traukęs dėmesį. Kartais būna, kad keli ūgliai vejasi vienas apie kitą ir suformuoja vieną, tarsi bizūną arba užstoja praėjimą. Tuomet būtina juos patrumpinti.
- Sausmedžiai: vijoklinis (*Lonicera periclymenum*), visžalis (*L. sempervirens*), apskritalapis (*L. caprifolium*) ir kiti žavi subtilios formos ir spalvų žiedais.

























- Kodėl mes šią kolekciją vadiname lianų, o ne vijoklių kolekcija?
- Nes lianos, tai augalai, kurių stiebams reikia atramos, kad galėtų kilti aukštyn. Vienos lianos savo kamieniu vežasi apie atramą, jos yra tikri vijokliai, kitos kyla aukštyn ir tvirtinasi prie atramų ūselių, dyglių, orinių šaknų pagalba.
- Todėl šią augalų grupę vadindami lianomis jau turime omenyje augalų ypatumus, visą tvirtinimosi prie atramų įvairovę.













- Šiuo metu kolekcijoje auginama 15 šeimų, 20 genčių priklausančių 80 rūšių lianų.
- Be to auginamos įvairių rūšių veislės ir formos, kurių priskaičiuojama 51.
- Iš viso auginamų pavyzdžių turime 222 vnt. Augalų skaičius bus didesnis, nes vieno pavyzdžio yra auginama po kelis vnt.
- Tai, įsivaizduokite, kiek darbo reikia visiems augalams prižiūrėti.