

- A -

Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,  
auginamų VU Botanikos sode ir kitur

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Acaena</i>	<i>alpina</i> Poepp.		acena	<i>Rosaceae</i> - <b>Erškėtiniai</b>
	<i>argentea</i> Ruiz & Pav.	sidabrinė	acena	
	<i>buchananii</i> Hook.f.		acena	
	<i>caesiglauca</i> (Bitter) Bergmans		acena	
	<i>fissistipula</i> Bitter		acena	
	<i>glabra</i> Buchanan		acena	
	<i>lucida</i> (Ait.) Vahl	blizgióji	acena	
	<i>magellanica</i> Vahl		acena	
	<i>microphylla</i> Hook.f.	smulkialāpė	acena	
	<i>minor</i> (Hook.f.) Allan		acena	
	<i>myriophylla</i> Lindl.	gausialāpė	acena	
	<i>novae-zelandiae</i> Kirk		acena	
	<i>ovalifolia</i> Ruiz & Pav.		acena	
	<i>ovina</i> A.Cunn. subsp. <i>maxima</i> Bitter		acena	
	<i>platyacantha</i> Speg.		acena	
	<i>saccaticupula</i> Bitter		acena	
	<i>sanguisorbae</i> Vahl		acena	
	<i>viridior</i> (Cockayne) Allan		acena	
<i>Acalypha</i>	<i>aristata</i> Kunth	dirvinis	variuótis	<i>Euphorbiaceae</i> - <b>Karpažoliniai</b>
	<i>fruticosa</i> Forssk.	krúminis	variuótis	
	<i>hispida</i> Burm.f.	šeriúotasis	variuótis	
	<i>indica</i> L.	indinis	variuótis	
	<i>wilkesiana</i> Müll.Arg.	margàsis	variuótis	
<i>Acantholimon</i>	<i>glumaceum</i> Boiss.	plėvétasis	akantolimònas	<i>Plumbaginaceae</i> - <b>Pliumbaginiai</b>
	<i>kotschy</i> Boiss.		akantolimònas	
	<i>venustum</i> Boiss.	gražùsis	akantolimònas	
<i>Acanthus</i>	<i>hungaricus</i> (Borbás) Baen.		akántas	<i>Acanthaceae</i> - <b>Akantiniai</b>
	<i>longifolius</i> Poir.	ilgalāpis	akántas	
	<i>mollis</i> L.	švelnùsis	akántas	
<i>Acca</i>	<i>sellowiana</i> (O.Berg) Burret	amerikinė	akà	<i>Myrtaceae</i> - <b>Mirtiniai</b>
<i>Achillea</i>	<i>ageratifolia</i> (Griseb.) Boiss.	žydrūninė	kraujāžolė	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai</b> <b>(Graįžaidžiai)</b>
	<i>ageratum</i> L.	tankiagraįžė	kraujāžolė	

	<i>alpina</i> L.	<b>kalninė</b>	kraujžolė	
	<i>cartilaginea</i> Ledeb. ex Rchb.	<b>krantinė</b>	kraujžolė	
	<i>chrysocoma</i> Friv.		kraujžolė	
	<i>clavennae</i> L.	<b>saulūtinė</b>	kraujžolė	
	<i>clypeolata</i> Sibth. & Sm.	<b>skydėlinė</b>	kraujžolė	
	<i>filipendulina</i> Lam.	<b>vingiorykštinė</b>	kraujžolė	
	<i>millefolium</i> L.	<b>paprastoji</b>	kraujžolė	
	<i>moschata</i> Wulfen. - sinonimas; [ <i>A. erba-rotta</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) I.B.K. Richardson - pagrindinis pavadinimas]	<b>muskusinė</b>	kraujžolė	
	<i>ptarmica</i> L.	<b>čiaudulinė</b>	kraujžolė	
	<i>umbellata</i> Sibth. & Sm.	<b>skėtinė</b>	kraujžolė	
<b><i>Achimenes</i></b>	<i>candida</i> Lindl.	<b>baltažiedė</b>	<b>achimėnė</b>	<b><i>Gesneriaceae</i> - <i>Gesnerijiniai</i></b>
	<i>coccinea</i> (Scop.) Pers. - sinonimas; [ <i>A. erecta</i> (Lam.) H.P. Fuchs - pagrindinis pavadinimas]	<b>raudonžiedė</b>	achimėnė	
	<i>longiflora</i> DC.	<b>ilgažiedė</b>	achimėnė	
<b><i>Achnatherum</i></b>	<i>calamagrostis</i> P.Beauv.		<b>viřblė</b>	<b><i>Poaceae</i> - <i>Migliniai</i> (<i>Varpiniai</i>)</b>
<b><i>Achnatherum</i> - sinonimas; [<i>Eriocoma</i> - pagrindinis pavadinimas]</b>	<i>hymenoides</i> (Roem. & Schult.) Barkworth. - sinonimas; [ <i>E. hymenoides</i> (Roem. & Schult.) Rydb. - pagrindinis pavadinimas]	<b>kalninė</b>	viřblė	
	<i>lettermanii</i> (Vasey) Barkworth	<b>laiboji</b>	viřblė	
	<i>nelsonii</i> (Scribn.) Barkworth	<b>tankiavarpė</b>	viřblė	
	<i>nelsonii</i> (Scribn.) Barkworth subsp. <i>dorei</i> (Barkworth et J. Maze) Barkworth	<b>tankiavarpės kolūmbinis porūšis</b>	viřblė	
<b><i>Achnatherum</i> - sinonimas; [<i>Stipa</i> - pagrindinis pavadinimas]</b>	<i>robustum</i> (Vasey) Barkworth. - sinonimas; <i>Stipa robusta</i> (Vasey) Scribn. - pagrindinis pavadinimas	<b>didžioji</b>	viřblė	
<b><i>Acidanthera</i> - sinonimas; [<i>Gladiolus</i> - pagrindinis pavadinimas]</b>	<i>bicolor</i> Hochst. - sinonimas; [ <i>G. murielae</i> Kelway - pagrindinis pavadinimas]			<b><i>Iridaceae</i> - <i>Vilkdalginiai</i></b>
<b><i>Acinos</i></b>	<i>arvensis</i> (Lam.) Dandy	pievinė	<b>žvirgždė</b>	<b><i>Lamiaceae</i> - <i>Notreliniai</i> (<i>Lūpažiedžiai</i>)</b>
<b><i>Acis</i></b>	<i>autumnalis</i> (L.) Sweet			<b><i>Amaryllidaceae</i> - <i>Amariliniai</i></b>
<b><i>Acokanthera</i></b>	<i>oppositifolia</i> (Lam.) Codd			<b><i>Apocynaceae</i> - <i>Stepukiniai</i></b>

<i>Aconitum</i>	<i>anthora</i>	žalzganóji	kurpēlē	<i>Ranunculaceae</i> - <b>Vēdrynīiai</b>
	<i>barbatum</i> Patr. ex Pers.		kurpēlē	
	<i>brachypodium</i> Diels	trumpašāké	kurpēlē	
	<i>cammarum</i> Jacq. - sinonimas; [ <i>variegatum</i> subsp. <i>variegatum</i> - <i>pagrindinis</i> pavadinimas]	spalvīgoji	kurpēlē	
	<i>carmichaelii</i> Debeaux	plačīažiēdē	kurpēlē	
	<i>columbianum</i> Nutt.	kolūmbinē	kurpēlē	
	<i>compactum</i> Rchb.		kurpēlē	
	<i>coreanum</i> (H. Lev.) Rapaics	korējinē	kurpēlē	
	<i>excelsum</i> Rchb.		kurpēlē	
	<i>falconeri</i> Stapf	īdinē	kurpēlē	
	<i>ferox</i> Wall. ex Seringe	nepālinē	kurpēlē	
	<i>fischeri</i> Reichb.	kīninē	kurpēlē	
	<i>hemsleyanum</i> E. Pritz. ex Diels	raudonóji	kurpēlē	
	<i>henryi</i> E. Pritz.	šakótoji	kurpēlē	
	<i>heterophyllum</i> Wall.	īvairiālāpē	kurpēlē	
	<i>jaluense</i> var. <i>glabrescens</i> Nakai	mandžiūrinēs plikāsis	kurpēlē	
	<i>kusnezoffii</i> Rchb.	gumbinē	kurpēlē	
	<i>lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	nuodīgoji	kurpēlē	
	<i>maximum</i> Pall. ex DC.	aukštóji	kurpēlē	
	<i>nagarum</i> Stapf	īvairiāšērē	kurpēlē	
	<i>napellus</i> L.	mēlynóji	kurpēlē	
	<i>palmatum</i> D. Don	plaštakinē	kurpēlē	
	<i>pendulum</i> Busch	svirióji	kurpēlē	
	<i>reclinatum</i> A. Gray	baltóji	kurpēlē	
	<i>sinomontanum</i> Nakai	kalnīnē	kurpēlē	
	<i>soongaricum</i> Stapf		kurpēlē	
	<i>variegatum</i> L.	margóji	kurpēlē	
	<i>vilmorinianum</i> Kom.	storalāpē	kurpēlē	
<i>Acorus</i>	<i>calamus</i> L.	bālinis	ājeras	<i>Acoraceae</i> - <b>Ajerīnai</b>
	<i>gramineus</i> Aiton	siauralāpis	ājeras	
<i>Actaea</i>	<i>arizonica</i> (S. Wats.) Compton		júodžolē	<i>Ranunculaceae</i> - <b>Vēdrynīiai</b>
	<i>asiatica</i> H. Hara	azijīnē	júodžolē	
	<i>cimicifuga</i> L.	blākinē	júodžolē	
	<i>dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch.	daūrinē	júodžolē	
	<i>europaea</i> (Schipcz.) J.Compton		júodžolē	
	<i>heracleifolia</i> (Kom.) J. Compton	barsčialāpē	júodžolē	
	<i>japonica</i> C.P. Thunberg ex A. Murray	japōninē	júodžolē	
	<i>pachypoda</i> Ell.	storašāknē	júodžolē	
	<i>racemosa</i> L.	kēkinē	júodžolē (blakēžudē)	
	<i>rubra</i> (Ait.) Willd.	raudonóji	júodžolē	

	<i>simplex</i> Wormsk. ex Fisch. & C.A.Mey.	<b>paprastóji</b>	júodžolė	
	<i>spicata</i> L.	<b>varpótoji</b>	júodžolė	
	<i>vaginata</i> (Maxim.) J. Compton	<b>makštėtoji</b>	júodžolė	
<b><i>Adenium</i></b>	<i>obesum</i> Roem. & Schult.			<b>Apocynaceae - Stepukiniai</b>
<b><i>Adiantum</i></b>	<i>aleuticum</i> (Rupr.) C.A.Paris	<b>aleùtinis</b>	<b>adiántas</b>	<b>Pteridaceae (seniau: Adiantaceae - Adiantiniai)</b>
	<i>anceps</i> Maxon & Morton	<b>smaialāpis</b>	adiántas	
	<i>capillus-veneris</i> L.	<b>laumiaplaūkis</b>	adiántas	
	<i>concinnum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	<b>trapūsis</b>	adiántas	
	<i>elegans</i> T.Moore „-,“		adiántas	
	<i>flabellulatum</i> L.	<b>vėduōklinis</b>	adiántas	
	<i>hispidulum</i> Sw.	<b>plaukúotasis</b>	adiántas	
	<i>lunulatum</i> Cav.	<b>pjautuvinis</b>	adiántas	
	<i>macrophyllum</i> Sw.	<b>stambialāpis</b>	adiántas	
	<i>pedatum</i> L.	<b>pirštúotasis</b>	adiántas	
	<i>pentadactylon</i> Langsd. & Fisch. - sinonimas; [ <i>trapeziforme</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	<b>penkiapiřštis</b>	adiántas	
	<i>peruvianum</i> Kl.	<b>perùvinis</b>	adiántas	
	<i>poiretii</i> Wikstr.	<b>rantýtasis</b>	adiántas	
	<i>raddianum</i> Presl	<b>pleištiřkasis</b>	adiántas	
	<i>tenerum</i> Sw.	<b>řvelnūsis</b>	adiántas	
	<i>trapeziforme</i> L.	<b>didỹsis</b>	adiántas	
	<i>venustum</i> D. Don	<b>himalājnis</b>	adiántas	
<b><i>Adonis</i></b>	<i>aestivalis</i>	<b>vasarinis</b>	<b>adònis</b>	<b>Ranunculaceae - Vėdryniai</b>
	<i>amurensis</i> Regel & Radde	<b>amūrinis</b>	adònis	
	<i>annua</i> L.	<b>vienamėtis</b>	adònis	
	<i>chrysocyatha</i> Hook. fil. & Thomson	<b>auksakuōdis</b>	adònis	
	<i>microcarpa</i> DC.	<b>smulkiavaīsis</b>	adònis	
	<i>vernalis</i> L.	<b>pavasarinis</b>	adonis	
<b><i>Adoxa</i></b>	<i>moschatellina</i> L.	muskusinis	<b>ūksminas</b>	<b>Adoxaceae - Ūksmininiai</b>
<b><i>Adromischus</i></b>	<i>cooperi</i> A.Berger			<b>Crassulaceae - Storlapiniai</b>
	<i>cristatus</i> (Haw.) Lem.			
	<i>triflorus</i> A.Berger			
	<i>umbraticola</i> C.A.Sm. subsp. <i>ramosa</i> C.A.Sm.			
<b><i>Aechmea</i>**</b>	<i>calyculata</i> (É.Morren) Baker	<b>taurinė</b>	<b>echmėja</b>	<b>Bromeliaceae - Bromelijiniai</b>
	<i>caudata</i> Lindm.	<b>uodegótoji</b>	echmėja	
	<i>chantinii</i> (Carrière) Baker	<b>řakótoji</b>	echmėja	
	<i>fasciata</i> Baker	<b>dryžúotoji</b>	echmėja	

	<i>fulgens</i> Brongn.	<b>žvilgióji</b>	echméja	
	<i>lueddemanniana</i> (K.Koch) Mez	<b>trumpalāpē</b>	echméja	
	<i>magdalena</i> (André) André ex Baker	<b>nuostabióji</b>	echméja	
	<i>nudicaulis</i> (L.) Griseb.	<b>plikastiēbē</b>	echméja	
<b><i>Aechmea</i></b> - sinonimas; [Nidularium - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. purpurea</i> Baker. - sinonimas; [ <i>N. procerum</i> Lindm. - pagrindinis pavadinimas]		echméja	
<b><i>Aechmea</i></b>	<i>purpureorosea</i> (Hook.) Wawra	<b>rausvóji</b>	echméja	
	<i>weilbachii</i> Didr.		echméja	
	<i>zebrina</i> L.B.Sm.	<b>ruožúotoji</b>	echméja	
<b><i>Aeonium</i></b>	<i>arboreum</i>	<b>aukštās</b>	<b>rañdis</b>	<b>Crassulaceae - Storlapiniai</b>
	<i>aureum</i> (C. Sm. ex Hornem.) T.H.M. Mes		rañdis	
	<i>balsamiferum</i> Webb & Berth.	<b>balzāminis</b>	rañdis	
	<i>castello-paivae</i> C. Bolle		rañdis	
	<i>canariense</i>	<b>kanārinis</b>	rañdis	
	<i>castello-paivae</i> C. Bolle	<b>šakótasis</b>	rañdis	
	<i>glutinosum</i> (Ait.) Webb & Berth.		rañdis	
	<i>haworthii</i> Salm-Dyck ex Webb & Berth.	<b>smaialāpis</b>	rañdis	
	<i>simsii</i> (Sweet) W. T. Stearn		rañdis	
	<i>tabulaeforme</i> (Haw.) Webb & Berth.		rañdis	
<b><i>Aethionema</i></b>	<i>capitatum</i> Boiss. & Balansa		<b>etionema</b>	<b>Brassicaceae - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)</b>
	<i>grandiflorum</i> Boiss. & Hohen.			
	<i>oppositifolium</i> Boiss.			
	<i>saxatile</i> (L.) W.T.Aiton			
<b><i>Aethusa</i></b>	<i>cynapium</i> L.	<b>nuodingoji</b>	<b>šūnpetrė</b>	<b>Apiaceae - Salieriniai</b>
<b><i>Agapanthus</i></b>	<i>africanus</i> Hoffmanns.	<b>skėtinis</b>	agapántas	<b>Amaryllidaceae - Amariliniai</b>
	<i>campanulatus</i> F.M.Leight.	<b>katilėlinis</b>	agapántas	
	<i>inapertus</i> Beauverd	<b>siauražiėdis</b>	agapántas	
	<i>praecox</i> Willd.	<b>ankstyvās</b>	agapántas	
	<i>umbellatus</i> L'Hér.		agapántas	
<b><i>Agastache</i></b>	<i>foeniculum</i> Kuntze	<b>pankolinė</b>	<b>kìnmėtė</b>	<b>Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)</b>
	<i>mexicana</i> (Kunth) Lint & Epling		kìnmėtė	
	<i>rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze	<b>raukšlėtoji</b>	kìnmėtė	
	<i>rupestris</i> Standl.		kìnmėtė	

<b>Agave</b>	<i>americana</i> L.	amerikinė	agavà	<i>Asparagaceae</i> - <b>Smidriniai</b>
	<i>angustifolia</i> Haw.	siauralāpė	agavà	
	<i>arizonica</i> Gentry & J.H.Weber	arizòninė	agavà	
	<i>atrovirens</i> Karw. ex Salm- Dyck	tamsialāpė	agavà	
	<i>attenuata</i> Salm-Dyck		agavà	
	<i>cantala</i> var. <i>cantala</i>	kantālinė	agavà	
	<i>celsii</i> Hook.		agavà	
	<i>desmettiana</i> Jacobi		agavà	
	<i>fourcroydes</i> Lem.	jukatāninė	agavà	
	<i>geminiflora</i> Ker Gawl.		agavà	
	<i>impressa</i> Gentry		agavà	
	<i>Kerchovei</i> Lem.		agavà	
	<i>lecheguilla</i> Torr.	nuodìngoji	agavà	
	<i>macroacantha</i> Zucc.		agavà	
	<i>mapisaga</i> Trel.	laibalāpė	agavà	
	<i>ornithobroma</i> Gentry		agavà	
	<i>palmeri</i> Engelm.		agavà	
	<i>parryi</i> Engelm		agavà	
	<i>parryi</i> Engelm. var. <i>couesii</i> (Engelm. ex Trel.) Kearney & Peebles		agavà	
	<i>parviflora</i> Torr.	smulkiažiėdė	agavà	
	<i>salmiana</i> Otto ex Salm- Dyck	gobtvūninė	agavà	
	<i>shrevei</i> Gentry	likerinė	agavà	
	<i>sisalana</i> Perrine	sizālinė	agavà	
	<i>stricta</i> Salm-Dyck		agavà	
	<i>tequilana</i> F.A.C.Weber	tekilinė	agavà	
	<i>titanota</i> Gentry		agavà	
	<i>toumeyana</i> Trel.		agavà	
	<i>univittata</i> Haw.	įvairiadýglė	agavà	
	<i>victoriae-reginae</i> T.Moore	karāliškoji	agavà	
	<i>weberi</i> J.F.Cels ex J.Poiss.		agavà	
	<i>xylonacantha</i> Salm-Dyck	kietadýglė	agavà	
<b>Ageratum</b>	<i>conyzoides</i> L.	kvapūsis	žydrūnis	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai</b> <b>(Graižaižiedžiai)</b>
	<i>houstonianum</i> Mill.	meksikinis	žydrūnis	
<b>Aglaomorpha</b> - sinonimas; [ <b>Drynaria</b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A coronans</i> (Wall. ex Mett.) Copel. - sinonimas; [ <i>D.</i> <i>coronans</i> (Wall. ex Mett.) J. Sm. - pagrindinis pavadinimas]	paprastasis	rangys	<i>Polypodiaceae</i> - <b>Šertviniai</b>
	<i>A heraclea</i> (Kze.) Copel. - sinonimas [ <i>D. heraclea</i> (Kze.) T.Moore - pagrindinis pavadinimas]	melsvasis	rangys	
	<i>A meyeniana</i> Schott - sinonimas [ <i>D. meyeniana</i> (Schott) Christenh. - pagrindinis pavadinimas]		rangys	

<i>Aglaonema</i>	<i>simplex</i> Blume			<i>Araceae</i> - <b>Aroniniai</b>
<i>Agrimonia</i>	<i>eupatoria</i>	váistinė	dirvuōlė	<i>Rosaceae</i> - <b>Erškėtiniai</b>
	<i>gryposepala</i> Wallr.	kabliúotoji	dirvuōlė	
	<i>pilosa</i> Ledeb.	stačióji	dirvuōlė	
	<i>procera</i> Wallr.	kvapióji	dirvuōlė	
<i>Agrostemma</i>	<i>githago</i> L.	dirvinė	ráugė	<i>Caryophyllaceae</i> - <b>Gvazdikiniai</b>
	<i>gracile</i> Boiss. - sinonimas; [ <i>brachyloba</i> (Fenzl) K. Hammer - pagrindinis pavadinimas]		ráugė	
<i>Aichryson</i>	× <i>domesticum</i> (Praeger) Praeger -sinonimas; [ <i>aizoides</i> (Lam.) E.C. Nelson - pagrindinis pavadinimas]	smulkùsis	putlėnis	<i>Crassulaceae</i> - <b>Storlapiniai</b>
	<i>laxum</i> (Haw.) Bramwell	šakótasis	putlėnis	
<i>Albizia</i>	<i>lophantha</i> (Willd.) Benth.		skėtaras	<i>Fabaceae</i> - <b>Pupiniai</b> (Ankštiniai)
	<i>saman</i> (Jacq.) Merr.	tikrasis	skėtaras	
<i>Alcea</i>	<i>rosea</i> L.	aukštóji	piliarožė	<i>Malvaceae</i> - <b>Dedešviniai</b>
<i>Alchemilla</i>	<i>acutiloba</i> Juz.	smailiakampė	rasakilà	<i>Rosaceae</i> - <b>Erškėtiniai</b>
	<i>conjuncta</i> Bab.	žvilgióji	rasakilà	
	<i>erythropoda</i> Juz.		rasakilà	
	<i>mollis</i> (Buser) Rothm.	švelnióji	rasakilà	
	<i>pyrenaica</i> Dufour		rasakilà	
	<i>speciosa</i> Buser		rasakilà	
	<i>xanthochlora</i> Rothm.	pėvinė	rasakilà	
<i>Alisma</i>	<i>lanceolatum</i> With.	lancetinis	duñblialaiš- kis	<i>Alismataceae</i> - <b>Dumblialaiškiniai</b>
	<i>plantago-aquatica</i> L.	gyslótinis	duñblialaiškis	
<i>Alliaria</i>	<i>petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	váistinė	česnakūnė	<i>Brassicaceae</i> - <b>Bastutiniai</b>
<i>Allium</i>	<i>aflatunense</i> B.Fedtsch.	kirgizinis	česnākas	<i>Amaryllidaceae</i> (seniau – <i>Alliaceae</i> ) - <b>Amariliniai</b>
	<i>altaicum</i> Pall.	altajinis	česnākas	
	<i>altissimum</i> Regel		česnākas	
	<i>altynolicum</i> N.Friesen		česnākas	
	<i>amethystinum</i> Tausch		česnākas	
	<i>angulosum</i> L.	kamputasis	česnākas	
	<i>ascalonicum</i> L.	askaloninis	česnākas	
	<i>aschersonianum</i> Barbey		česnākas	

	<i>atropurpureum</i> Waldst. & Kit.	<b>purpurinis</b>	česnākas	
	<i>atrosanguineum</i> Schrenk		česnākas	
	<i>beesianum</i> W.W.Sm.		česnākas	
	<i>brevistylum</i> S.Watson		česnākas	
	<i>bulgaricum</i> Prodan		česnākas	
	<i>caeruleum</i> Wall.	<b>mēlynāsis</b>	česnākas	
	<i>caesium</i> Schrenk	<b>žydrāsis</b>	česnākas	
	<i>canadense</i> L.	<b>kanādinis</b>	česnākas	
	<i>carinatum</i> L.	<b>keterótasis</b>	česnākas	
	<i>carinatum</i> L. subsp. <i>pulchellum</i>	<b>keterótojo dailūsis pórūšis</b>	česnākas	
	<i>cepa</i> L.	<b>vālgomasis</b>	svogūnas	
	<i>cernuum</i> Roth	<b>lenktažiēdis</b>	česnākas	
	<i>chinense</i> G.Don	<b>kīninis</b>	česnākas	
	<i>commutatum</i> Guss.		česnākas	
	<i>crisophii</i> Trautv.	<b>standžiažiēdis</b>	česnākas	
	<i>cupuliferum</i> Regel		česnākas	
	<i>cyaneum</i> Regel		česnākas	
	<i>cyathophorum</i> Bureau & Franch. var. <i>cyathophorum</i>		česnākas	
	<i>cyrilli</i> Ten. [syn. <i>A. auctum</i> Omelczuk]		česnākas	
	<i>daninianum</i> Brullo, Pavone & Salmeri		česnākas	
	<i>darwasicum</i> Regel		česnākas	
	<i>derderianum</i> Regel		česnākas	
	<i>drummondii</i> Regel		česnākas	
	<i>ericetorum</i> Thore		česnākas	
	<i>fistulosum</i> L.	<b>tuščialaiškis</b>	česnākas	
	<i>flavum</i> L.	<b>geltonāsis</b>	česnākas	
	<i>flavum</i> L. subsp. <i>tauricum</i> (Besser ex Rchb.) K.Richt. - pagrindinis pavadinimas; [ <i>A. paczoskianum</i> Tuzson - sinonimas]	geltonojo <b>pórūšis</b>	česnākas	
	<i>fuscoviolaceum</i> Fomin		česnākas	
	<i>galanthum</i> Kar. & Kir.		česnākas	
	<i>giganteum</i> Regel	<b>didýsis</b>	česnākas	
	<i>globosum</i> M.Bieb.		česnākas	
	<i>hollandicum</i> R.M.Fritsch		česnākas	
	<i>insubricum</i> Boiss. & Reut.		česnākas	
	<i>jesdianum</i> Boiss. & Buhse		česnākas	
	<i>karataviense</i> Regel	<b>karatāvinis</b>	česnākas	
	<i>kermesinum</i> Rchb.		česnākas	
	<i>kunthianum</i> Vved.		česnākas	
	<i>kurrat</i> Schweinf. ex K. Krause	<b>egiptinis</b>	česnākas	
	<i>ledebourianum</i> Schult. & Schult.f.		česnākas	
	<i>lenkoranicum</i> Miscz. ex Grossh.		česnākas	
	<i>lineare</i> L.		česnākas	



	<i>lusitanicum</i> Lam. [A. <i>montanum</i> F.W.Schmidt, nom. illeg. - sinonimas]	<b>kalninis</b>	česnākas	
	<i>macleanii</i> Baker		česnākas	
	<i>macrostemon</i> Bunge [A. <i>grayi</i> Regel - sinonimas]	<b>ilgakuõkis [syn. japõninis]</b>	česnākas	
	<i>mairei</i> H.Lév.	<b>varpēlinis</b>	česnākas	
	<i>massaessylum</i> Batt. & Trab.		česnākas	
	<i>meteoricum</i> Heldr. & Hausskn. ex Halácsy		česnākas	
	<i>microdictyon</i> Prokh.		česnākas	
	<i>moly</i> L.	<b>auksažiēdis</b>	česnākas	
	<i>myrianthum</i> Boiss.		česnākas	
	<i>narcissiflorum</i> Vill.		česnākas	
	<i>neapolitanum</i> Cirillo	<b>neapolinis</b>	česnākas	
	<i>nevskianum</i> Vved. ex Wendelbo		česnākas	
	<i>nigrum</i> L., nom. cons.	<b>juodāsis</b>	česnākas	
	<i>nutans</i> . L.	<b>lenktagalvis</b>	česnākas	
	<i>obliquum</i> L.		česnākas	
	<i>ochotense</i> Prokh.		česnākas	
	<i>oleraceum</i> L.	<b>lauķinis</b>	česnākas	
	<i>oliganthum</i> Kar. & Kir.		česnākas	
	<i>oreophilum</i> C.A.Mey.	<b>žemāsis</b>	česnākas	
	<i>ovalifolium</i> Hand.-Mazz.		česnākas	
	<i>ovalifolium</i> var. <i>cordifolium</i> (J.M.Xu) J.M.Xu		česnākas	
	<i>ovalifolium</i> var. <i>leuconeurum</i> J.M.Xu		česnākas	
	<i>ovalifolium</i> var. <i>ovalifolium</i>		česnākas	
	<i>pallens</i> L.		česnākas	
	<i>paniculatum</i> L.		česnākas	
	<i>paradoxum</i> (M.Bieb.) G.Don	<b>keistasis</b>	česnākas	
	<i>parvum</i> Kellogg		česnākas	
	<i>porrum</i> L.	<b>daržinis</b>	poras	
	<i>proliferum</i> (Moench) Schrad. ex Willd.	<b>daugiaaũķstis</b>	svogūnas	
	<i>przewalskianum</i> Regel		česnākas	
	<i>pskemense</i> B.Fedtsch.		česnākas	
	<i>qasyunense</i> Mouterde		česnākas	
	<i>ramosum</i> L. [A. <i>odorum</i> L. - sinonimas]	<b>šakotasis</b>	svogūnas	
	<i>rosenbachianum</i> Regel	<b>grakštūsis</b>	česnākas	
	<i>roseum</i> L.		česnākas	
	<i>rotundum</i> L.		česnākas	
	<i>rubellum</i> M.Bieb.		česnākas	
	<i>saposhnikovii</i> Nikitina		česnākas	
	<i>sativum</i> L.	<b>vālgomasis</b>	česnākas	
	A. <i>sativum</i> L. var. <i>ophioscorodon</i> (Link) Döll	<b>vālgomojo česnāko stambiaskiltis varietetas</b>	česnākas	
	<i>saxatile</i> M.Bieb		česnākas	
	<i>scabriscapum</i> Boiss.		česnākas	

	<i>schoenoprasum</i> L.	<b>laišķinis</b>	česnākas	
	<i>schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i> - pagrindinis pavadinimas; [ <i>A. alpinum</i> (DC.) Hegetschw.; <i>A. sibiricum</i> L. - sinonimai]	<b>laišķinis</b>	česnākas	
	<i>schuberti</i> Zucc.	<b>stipinúotasis</b>	česnākas	
	<i>scilloides</i> Douglas ex S.Watson		česnākas	
	<i>scorodoprasum</i> L.	<b>pòrinis</b>	česnākas	
	<i>semenovii</i> Regel		česnākas	
	<i>senescens</i> L.	<b>žilāsis</b>	česnākas	
	<i>sikkimense</i> Baker		česnākas	
	<i>siskiyouense</i> Ownbey ex Traub		česnākas	
	<i>sphaerocephalon</i> L.	<b>kiausīninis</b>	česnākas	
	<i>spirale</i> Willd.		česnākas	
	<i>stellatum</i> Fras. ex Ker Gawl.		česnākas	
	<i>stipitatum</i> Regel	<b>pakistāninis</b>	česnākas	
	<i>strictum</i> Schrad.		česnākas	
	<i>suaveolens</i> Jacq.		česnākas	
	<i>subhirsutum</i> L.		česnākas	
	<i>suworowi</i> Regel		česnākas	
	<i>tel-avivense</i> Eig		česnākas	
	<i>tenuiflorum</i> Delastre		česnākas	
	<i>tricoccum</i> Aiton	<b>plačialāpis</b>	česnākas	
	<i>trifoliatum</i> Cirillo		česnākas	
	<i>tripedale</i> Trautv.		česnākas	
	<i>triquetrum</i> L.	<b>tribriaūnis</b>	česnākas	
	<i>tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	<b>gumbinis</b>	česnākas	
	<i>unifolium</i> Kellogg	<b>vienalāpis</b>	česnākas	
	<i>ursinum</i> L.	<b>mešķinis</b>	česnākas	
	<i>validum</i> S.Watson	<b>pélkinis</b>	česnākas	
	<i>victoralis</i> L.		česnākas	
	<i>vineale</i> L.	<b>dirvīnis</b>	česnākas	
	<i>wallichii</i> Kunth		česnākas	
	<i>wendelboanum</i> Kollmann		česnākas	
	<i>winklerianum</i> Regel		česnākas	
	<i>zaissanicum</i> Kotukhov		česnākas	
	<i>zebdanense</i> Boiss. & Noë		česnākas	
<b>Alocasia</b>	<i>cucullata</i> (Lour.) G.Don	<b>gumbēliné</b>	<b>alokāzija</b>	<i>Araceae</i> - <b>Aroniniai</b>
	<i>cuprea</i> K.Koch	<b>didžioji</b>	alokāzija	
	<i>longiloba</i> Miq.	<b>ilgaskiaūte</b>	alokāzija	
	<i>macrorrhizos</i> (L.) G.Don	<b>stambiašākné</b>	alokāzija	
	<i>odora</i> K.Koch		alokāzija	
	<i>sanderiana</i> W.Bull	<b>gyslotoji</b>	alokāzija	
<b>Aloe</b>	<i>aageodonta</i> L.E.Newton	<b>nairòbinis</b>	<b>alavijas</b>	<i>Xanthorrhoeaceae</i> (seniau: <i>Aloaceae</i> ) - <b>Plēnūiniai</b>
	<i>abyssicola</i> Lavranos & Bilaidi	<b>jemeninis</b>	alavijas	

	<i>affinis</i> A.Berger	<b>raināsis</b>	alavijas	
	<i>africana</i> Mill.	<b>afrikinis</b>	alavijas	
	<i>albida</i> (Stapf) Reynolds	<b>blyškūsis</b>	alavijas	
	<i>albiflora</i> Guillaumin	<b>baltažiēdis</b>	alavijas	
	<i>alfredii</i> Rauh	<b>tvarūsis</b>	alavijas	
	<i>andringitrensis</i> H.Perrier	<b>lygialāpis</b>	alavijas	
	<i>antandroi</i> (Decary) H.Perrier	<b>rausvāsis</b>	alavijas	
	<i>arborescens</i> Mill.	<b>medējantis</b>	alavijas	
	<i>arenicola</i> Reynolds		alavijas	
	<i>aristata</i> Haw.	<b>akuotūotasis</b>	alavijas	
	<i>bainesii</i> Dyer		alavijas	
	<i>bakeri</i> Scott-Elliot	<b>gelsvāsis</b>	alavijas	
	<i>ballyi</i> Reynolds	<b>švelnūsis</b>	alavijas	
	<i>barbertoniae</i> Pole-Evans	<b>pietinis</b>	alavijas	
	<i>bellatula</i> Reynolds	<b>taškūotasis</b>	alavijas	
	<i>brevifolia</i> Mill.	<b>trumpalāpis</b>	alavijas	
	<i>broomii</i> Schönland	<b>trikampialāpis</b>	alavijas	
	<i>buettneri</i> A.Berger	<b>kamerūninis</b>	alavijas	
	<i>calcairophila</i> Reynolds	<b>kālkinis</b>	alavijas	
	<i>camperi</i> Schweinf.	<b>grublētasis</b>	alavijas	
	<i>capitata</i> Baker	<b>gūžinis</b>	alavijas	
	<i>ciliaris</i> Haw.	<b>blakstienotasis</b>	alavijas	
	<i>ciliaris</i> var. <i>tidmarshii</i> Schönland	<b>blakstienotojo varietetas</b>	alavijas	
	<i>claviflora</i> Burch.	<b>kúokinis</b>	alavijas	
	<i>comosa</i> Marloth & A.Berger	<b>skiauterētasis</b>	alavijas	
	<i>compressa</i> H.Perrier	<b>plokščīasis</b>	alavijas	
	<i>cryptopoda</i> Baker	<b>slapūsis</b>	alavijas	
	<i>delphinensis</i> Rauh	<b>tolanārinis</b>	alavijas	
	<i>deltoideodonta</i> Baker	<b>kapliadañtis</b>	alavijas	
	<i>descoingsii</i> Reynolds	<b>karpótasis</b>	alavijas	
	<i>dichotoma</i> Masson	<b>dvišākis</b>	alavijas	
	<i>elegans</i> Tod.	<b>grakštūsis</b>	alavijas	
	<i>ellenbeckii</i> A.Berger		alavijas	
	<i>ferox</i> Mill.	<b>dygliūotasis</b>	alavijas	
	<i>forsteri</i> Pillans		alavijas	
	<i>fragilis</i> Lavranos & Rööslī	<b>trapūsis</b>	alavijas	
	<i>globuligemma</i> Pole-Evans	<b>pumpurīngasis</b>	alavijas	
	<i>grandidentata</i> Salm-Dyck	<b>stambiadañtis</b>	alavijas	
	<i>greatheadii</i> Schönland	<b>raštūotasis</b>	alavijas	
	<i>haworthioides</i> Baker	<b>šeriūotasis</b>	alavijas	
	<i>helenae</i> Danguy	<b>glaustažiēdis</b>	alavijas	
	<i>hereroensis</i> Engl.	<b>pilkšvāsis</b>	alavijas	
	<i>heteracantha</i>		alavijas	
	<i>humilis</i> Mill.		alavijas	
	<i>isaloensis</i> H.Perrier	<b>glaustalāpis</b>	alavijas	
	<i>jacksonii</i> Reynolds		alavijas	
	<i>juvenna</i> Brandham & S.Carter	<b>kabliūotasis</b>	alavijas	
	<i>khamiesensis</i> Pillans	<b>skrotēlinis</b>	alavijas	
	<i>krapohliana</i> Marloth	<b>lenktalāpis</b>	alavijas	
	<i>laeta</i> A.Berger	<b>gražūsis</b>	alavijas	
	<i>lateritia</i> Engl.	<b>platūsis</b>	alavijas	

	<i>lineata</i> (Aiton) Haw.	<b>juostalāpis</b>	alavijas	
	<i>littoralis</i> Baker	<b>pajūrinis</b>	alavijas	
	<i>longibracteata</i> Pole-Evans	<b>skaisčiažiēdis</b>	alavijas	
	<i>longistyla</i> Baker	<b>ilgapiēstis</b>	alavijas	
	<i>macrocarpa</i> Tod.	<b>stambiavaīsis</b>	alavijas	
	<i>maculata</i> All.	<b>dēmētasis</b>	alavijas	
	<i>marlothii</i> A.Berger	<b>agāvinis</b>	alavijas	
	<i>melanacantha</i> A.Berger		alavijas	
	<i>microstigma</i> Salm-Dyck	<b>trumpapuķis</b>	alavijas	
	<i>myriacantha</i> (Haw.) Schult. & Schult.f.	<b>gausiadýglis</b>	alavijas	
	<i>parallelifolia</i> H.Perrier	<b>tiesialāpis</b>	alavijas	
	<i>parvula</i> A.Berger	<b>smulkūsis</b>	alavijas	
	<i>percrassa</i> Tod.	<b>pūstalāpis</b>	alavijas	
	<i>perryi</i> Baker	<b>kartūsis</b>	alavijas	
	<i>petricola</i> Pole-Evans	<b>uolinis</b>	alavijas	
	<i>pillansii</i> L.Guthrie	<b>didýsis</b>	alavijas	
	<i>pluridens</i> Haw.		alavijas	
	<i>polyphylla</i> Pillans	<b>verpētīnis</b>	alavijas	
	<i>pretoriensis</i> Pole-Evans	<b>pretōrinis</b>	alavijas	
	× <i>principis</i>	<b>tankiažiēdis</b>	alavijas	
	<i>rauhii</i> Reynolds	<b>šlakúotasis</b>	alavijas	
	<i>rubroviolacea</i> Schweinf.	<b>tamsūsis</b>	alavijas	
	× <i>runcinata</i>	<b>raitytalāpis</b>	alavijas	
	<i>schimperii</i> Tod.	<b>dryžasis</b>	alavijas	
	<i>speciosa</i> Baker	<b>puošnūsis</b>	alavijas	
	<i>spicata</i> L.f.	<b>varpótasis</b>	alavijas	
	<i>striata</i> Haw.	<b>vagótasis</b>	alavijas	
	<i>striata</i> Haw. var. <i>karasbergensis</i> (Pillans) Glen & D.S.Hardy	<b>vagótojo var.</b>	alavijas	
	<i>striatula</i> Haw.	<b>ruožúotasis</b>	alavijas	
	<i>succotrina</i> Lam.	<b>permautalāpis</b>	alavijas	
	<i>suzannae</i> Decary	<b>vēzdinis</b>	alavijas	
	<i>tenuior</i> Haw.	<b>laibāsis</b>	alavijas	
	<i>thorncroftii</i> Pole-Evans	<b>dailūsis</b>	alavijas	
	<i>thraskii</i> Baker	<b>stambūsis</b>	alavijas	
	<i>transvaalensis</i> Kuntze	<b>transvālinis</b>	alavijas	
	<i>vaombe</i> Decorse & Poiss.	<b>dingasis</b>	alavijas	
	<i>variegata</i> L.	<b>raibāsis</b>	alavijas	
	<i>vera</i> (L.) Burm.f.	<b>tīkrāsis</b>	alavijas	
	<i>versicolor</i> Guillaumin	<b>spalvīngasis</b>	alavijas	
	<i>vogtsii</i> Reynolds	<b>retažiēdis</b>	alavijas	
	<i>volkensis</i> Engl.	<b>ugāndinis</b>	alavijas	
	<i>vossii</i> Reynolds	<b>spuogúotasis</b>	alavijas	
	<i>wickensis</i> Pole-Evans	<b>žemāsis</b>	alavijas	
	<i>zebrina</i> Baker	<b>juostúotasis</b>	alavijas	
<b><i>Alopecurus</i></b>	<i>aequalis</i> Sobol.	<b>glotnūsis</b>	<b>pašiaušēlis</b>	<b>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</b>
	<i>arundinaceus</i> Poir.	<b>juosvavārpis</b>	pašiaušēlis	
	<i>geniculatus</i> L.	<b>nariúotasis</b>	pašiaušēlis	
	<i>pratensis</i> L.	<b>pievinis</b>	pašiaušēlis	

<i>Alpinia</i>	<i>galanga</i> (L.) Willd.	<b>didžióji</b>	<b>alpinija</b>	<i>Zingiberaceae</i> - <b>Imbieriniai</b>
	<i>globosa</i> (Lour.) Horan.	<b>rutulinė</b>	alpinija	
	<i>hainanensis</i> K.Schum.	<b>vietnāminė</b>	alpinija	
	<i>malaccensis</i> (Burm.f.) Roscoe	<b>rausvóji</b>	alpinija	
	<i>nigra</i> (Gaertn.) Burt	<b>juodóji</b>	alpinija	
	<i>officinarum</i> Hance	<b>váistinė</b>	alpinija	
	<i>oxyphylla</i> Miq.	<b>smaialāpė</b>	alpinija	
	<i>purpurata</i> (Vieill.) K.Schum.	<b>purpurinė</b>	alpinija	
	<i>speciosa</i> (Blume) D.Dietr.		alpinija	
	<i>vittata</i> W.Bull	<b>margóji</b>	alpinija	
	<i>zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm.	<b>gražióji</b>	alpinija	
<i>Alstroemeria</i>	<i>aurea</i> Graham	<b>auksúotoji</b>	<b>alstremèrija</b>	<i>Alstroemeriaceae</i> - <b>Alstremerijiniai</b>
	<i>ligtu</i> L.	<b>skaisčióji</b>	alstremèrija	
	<i>pelegrina</i> L.	<b>perùvinė</b>	alstremèrija	
	<i>psittacina</i> Lehm.	<b>spalvingoji</b>	alstremèrija	
<i>Althaea</i>	<i>cannabina</i> L.	<b>kanāpinė</b>	<b>svilarožė</b>	<i>Malvaceae</i> - <b>Dedešviniai</b>
	<i>officinalis</i> L.	<b>váistinė</b>	svilarožė	
<i>Alyssoides</i>	<i>utriculata</i> (L.) Medik.			<i>Brassicaceae</i> - <b>Bastutiniai</b>
<i>Alyssum</i>	<i>alpestre</i> L.	<b>álpinis</b>	<b>laibėnis</b>	<i>Brassicaceae</i> - <b>Bastutiniai</b>
	<i>alyssoides</i> L.	<b>taurėlinis</b>	laibėnis	
	<i>argenteum</i> All.	<b>sidabrūnis</b>	laibėnis	
	<i>armenum</i> Boiss.		laibėnis	
	<i>borzaeanum</i> Nyár.		laibėnis	
	<i>diffusum</i> Ten.	<b>draikūsis</b>	laibėnis	
	<i>idaeum</i> Boiss. & Heldr.		laibėnis	
	<i>montanum</i> L.	<b>kalninis</b>	laibėnis	
	<i>murale</i> M.Bieb.		laibėnis	
	<i>ovirens</i> A.Kern.		laibėnis	
	<i>repens</i> Baumg.	<b>gulsčiāsis</b>	laibėnis	
	<i>saxatile</i> L.	<b>uolinis</b>	laibėnis	
	<i>stribryni</i> Velen.		laibėnis	
	<i>tortuosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	<b>lankstytasis</b>	laibėnis	
	<i>wulfenianum</i> Bernh. ex Willd.		laibėnis	
<i>Amaranthus</i>	<i>albus</i> L.	<b>baltāsis</b>	<b>burnōtis</b>	<i>Amaranthaceae</i> - <b>Burnotiniai</b>
	<i>blitum</i> L.	<b>úoginis</b>	burnōtis	
	<i>blitum</i> subsp. <i>oleraceus</i>	<b>úoginio daržinis</b> <b>pórūšis</b>	burnōtis	
	<i>caudatus</i> L.	<b>uodegótasis</b>	burnōtis	
	<i>cruentus</i> L. - sinonimas; [A. <i>hybridus</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	<b>šluotėlinis</b>	burnōtis	
	<i>dubius</i> Mart. ex Thell.	<b>blužninis</b>	burnōtis	

	<i>hybridus</i> L.	<b>mišrūsis</b>	burnōtis	
	<i>leucocarpus</i> S. Watson - pagrindinis pavadinimas; [ <i>A. hypochondriacus</i> L. - sinonimas]	<b>baltasēklis</b>	burnōtis	
	<i>macrocarpus</i> Benth.	<b>stambiasēklis</b>	burnōtis	
	<i>palmeri</i> S. Watson	<b>laibāsis</b>	burnōtis	
	<i>powellii</i> S. Watson	<b>glotnūsis</b>	burnōtis	
	<i>retroflexus</i> L.	<b>šurkštūsis</b>	burnōtis	
	<i>spinosus</i> L.	<b>dygūsis</b>	burnōtis	
	<i>tricolor</i> L.	<b>trispālvis</b>	burnōtis	
	<i>viridis</i> L.	<b>žaliāsis</b>	burnōtis	
<b><i>Ammobium</i></b>	<i>alatum</i> R. Br.			<b>Asteraceae - Astriniai (Graīzažiedžiai)</b>
<b><i>Amorphophallus</i></b>	<i>bulbifer</i> (Roxb.) Blume		<b>amorfofālas</b>	<b>Araceae - Aroniniai</b>
	<i>konjac</i> K.Koch	<b>leopārdinis</b>	amorfofālas	
	<i>myosuroides</i> Hett. & A.Galloway		amorfofālas	
	<i>paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	<b>bijūnalāpis</b>	amorfofālas	
	<i>titanum</i> (Becc.) Becc.	<b>didỹsis</b>	amorfofālas	
<b><i>Ampelodesmos</i></b>	<i>mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz			<b>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</b>
<b><i>Amsonia</i></b>	<i>ciliata</i> Walt.			<b>Apocynaceae - Stepukiniai</b>
	<i>elliptica</i> (Thunb. ex Murray) Roem. & Schult.			
<b><i>Anacampseros</i></b>	<i>albidiflora</i>	<b>balsvōji</b>	<b>meiluvā</b>	<b>Anacampserotacea e (Crassulaceae) -</b>
	<i>arachnoides</i> (Haw.) Sims	<b>voratinklinē</b>	meiluvā	
	<i>baeseckeii</i> „-,“	<b>šeriūotoji</b>	meiluvā	
	<i>bayeriana</i> S. Hammer	<b>dailiōji</b>	meiluvā	
	<i>comptonii</i> Pillans	<b>smulkiažiedē</b>	meiluvā	
	<i>dielsiana</i> Dinter. - sinonimas; [ <i>karasmontana</i> Dinter - pagrindinis pavadinimas]	<b>namibinē</b>	meiluvā	
	<i>filamentosa</i>	<b>siūlinē</b>	meiluvā	
	<i>marlothii</i>	<b>ilgalāpē</b>	meiluvā	
	<i>lanceolata</i>	<b>siauralāpē</b>	meiluvā	
	<i>lubbersii</i> M.B. Bleck. - sinonimas; [ <i>subnuda</i> subsp. <i>lubbersii</i> (Bleck) M. Gerbaulet - pagrindinis pavadinimas]	<b>transvālinē</b>	meiluvā	
	<i>namaquensis</i> Pearson & E. L. Stephens. - sinonimas; [ <i>filamentosa</i> subsp. <i>namaquensis</i> (H. Pearson &	<b>kanōpinē - sinonimas; [siūlinē, porūšis kanōpinē -</b>	meiluvā	

	Stephens) G.D. Rowley - pagrindinis pavadinimas]	pagrindinis pavadinimas]		
	<i>nebrownii</i> - sinonimas; [ <i>lanceolata</i> subsp. <i>nebrownii</i> (Poelln.) M. Gerbaulet - pagrindinis pavadinimas]	<b>tamsioji</b> - sinonimas; [ <b>siauralāpė</b> , porūšis <b>tamsioji</b> - pagrindinis pavadinimas]	meiluvà	
	<i>retusa</i>	<b>bukalāpė</b>	meiluvà	
	<i>rufescens</i> (Harv.) Sw.	<b>rusvóji</b>	meiluvà	
	<i>scopata</i> G. Williamson	<b>uolinė</b>	meiluvà	
	<i>subnuda</i>	<b>paprastóji</b>	meiluvà	
	<i>telephiastrum</i> DC.	<b>tikróji</b>	meiluvà	
	<i>tomentosa</i> A. Berger. - sinonimas; [ <i>filamentosa</i> subsp. <i>tomentosa</i> (A. Berger) M. Gerbaulet - pagrindinis pavadinimas]	<b>vilnótoji</b> - sinonimas; [ <b>siúlinė</b> , porūšis <b>vilnótoji</b> - pagrindinis pavadinimas]	meiluvà	
<b>Ananas</b>	<i>bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult.f. - sinonimas [ <i>comosus</i> var. <i>bracteatus</i> (Lindl.) Coppens & F.Leal - pagrindinis pavadinimas]	<b>paragvājinis</b>	<b>ananāsas</b>	<i>Bromeliaceae</i> - <b>Bromelijiniai</b>
	<i>lucidus</i> (Aiton) Schult. & Schult.f - sinonimas; [ <i>comosus</i> var. <i>comosus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<b>blizgūsis</b>	ananāsas	
	<i>comosus</i> (L.) Merr.	<b>vālgomasis</b>	ananāsas	
<b>Anaphalis</b>	<i>contorta</i> (D. Don) Hook. fil.	<b>kvapūsis</b>	<b>šlamañnis</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai</b> ( <b>Graižaziedžiai</b> )
	<i>margaritacea</i> (L.) Benth.	<b>perlamūtrinis</b>	šlamañnis	
	<i>triplinervis</i> Sims ex C.B.Clarke	<b>trigýslis</b>	šlamañnis	
<b>Anarrhinum</b>	<i>bellidifolium</i> (L.) Willd.			<i>Plantaginaceae</i> - <b>Gyslotiniai</b>
<b>Andropogon</b>	<i>gayanus</i> Kunth	<b>plúoštinis</b>	<b>barzdōtis</b>	<i>Poaceae</i> - <b>Migliniai</b> ( <b>Varpiniai</b> )
	<i>gerardii</i> Vitman	<b>aukštās</b>	barzdōtis	
	<i>hallii</i> Hack.	<b>šeriúotasis</b>	barzdōtis	
	<i>tectorum</i> Schumach. & Thonn.	<b>smiltýninis</b>	barzdōtis	
<b>Androsace</b>	<i>albana</i> Stev.		<b>výrskydė</b>	<i>Primulaceae</i> - <b>Raktažoliniai</b>
	<i>amurensis</i> N.S. Probatova		výrskydė	
	<i>helvetica</i> (L.) All.		výrskydė	
	<i>koso-poljanskii</i> Ovczinn.		výrskydė	
	<i>lactea</i> L.		výrskydė	
	<i>maxima</i> L.		výrskydė	
	<i>mucronifolia</i> Watt		výrskydė	
	<i>primuloides</i> Duby		výrskydė	

	<i>sarmentosa</i> Wall.		výrskydė	
	<i>sempervivoides</i> Jacquem. ex Duby		výrskydė	
	<i>septentrionalis</i> L.	<b>šiaurinė</b>	výrskydė	
	<i>villosa</i> L.		výrskydė	
	<i>vitaliana</i> Lapeyr. subsp. <i>assoana</i> (M.Lainz) Kress - sinonimas; [ <i>A. centriberica</i> subsp. <i>assoana</i> (M. Lainz) A. Kress - pagrindinis pavadinimas]		výrskydė	
<b>Anemone</b> sinonimas; [ <b>Pulsatilla</b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>alpina</i> L. - sinonimas; [ <i>P. alpina</i> subsp. <i>alpina</i> - pagrindinis pavadinimas]		<b>plūkė</b>	<b>Ranunculaceae - Vėdryniniai</b>
<b>Anemone</b>	<i>blanda</i> Schott & Kotschy	<b>malonióji</b>	plūkė	
	<i>begoniifolia</i> H. Lév. & Vaniot	<b>begoninė</b>	plūkė	
	<i>canadensis</i> L.	<b>kanādinė</b>	plūkė	
	<i>caucasica</i> Willd. ex Rupr.		plūkė	
	<i>coronaria</i> L.	<b>darželinė</b>	plūkė	
	<i>cylindrica</i> A.Gray		plūkė	
	<i>davidii</i> Franch.	<b>storašāknė</b>		
	<i>drummondii</i> S.Watson		plūkė	
	<i>flaccida</i> F. Schmidt	<b>lenktóji</b>	plūkė	
	<i>hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	<b>stambiažiėdė</b>	plūkė	
	<i>hupehensis</i> var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles & Stearn – pagrindinis pavadinimas; [ <i>A. hybrida</i> (Hort. ex L. H. Bailey) Makino – sinonimas]	<b>stambiažiėdės japoninis varietėtas</b>	plūkė	
	<i>lesseri</i> Wehrh.	<b>malonióji</b>	plūkė	
	<i>narcissiflora</i> L.		plūkė	
	<i>nemorosa</i> L.	<b>baltažiėdė</b>	plūkė	
	<i>palmata</i> L.		plūkė	
	<i>ranunculoides</i> L.	<b>geltonžiėdė</b>	plūkė	
	<i>rivularis</i> Buch.-Ham. ex DC.	<b>paupinė</b>	plūkė	
	<i>sylvestris</i> L.	<b>lieknóji</b>	plūkė	
	<i>tomentosa</i> (Maxim.) C.Pei		plūkė	
<b>Angelica</b>	<i>archangelica</i> L.	<b>váistinė</b>	<b>šveņtagaršvė</b>	<b>Apiaceae - Salieriniai</b>
	<i>decurrens</i> (Ledeb.) B. Fedtsch – sinonimas; [ <i>A. archangelica</i> subsp. <i>decurrens</i> (Ledeb.) V.B. Kuvaev - pagrindinis pavadinimas]	<b>sparnúotoji</b>	šveņtagaršvė	
	<i>gigas</i> Nakai		šveņtagaršvė	
<b>Anomatheca</b> - sinonimas; [ <b>Freesia</b> -	<i>laxa</i> (Thunb.) Goldblatt - sinonimas; [ <i>F. laxa</i> (Thunb.) Goldblatt &			<b>Iridaceae - Vilkdalginiai</b>



pagrindinis pavadinimas]	J.C.Manning - pagrindinis pavadinimas]			
<b><i>Antennaria</i></b>	<i>dioica</i> Gaertn.	<b>dvināmė</b>	<b>kātpėdė</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai (Graižžiedžiai)</b>
	<i>nebrascensis</i> Greene		kātpėdė	
	<i>plantaginifolia</i> (L.) Hook.		kātpėdė	
<b><i>Anthericum</i></b>	<i>liliago</i> L.	<b>paprastasis</b>	<b>šiaudėnis</b>	<i>Asparagaceae</i> - <b>Smidriniai</b>
	<i>ramosum</i> L.	<b>šakótasis</b>	šiaudėnis	
<b><i>Anthemis</i></b> - sinonimas; [ <b><i>Chamaemelum</i></b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>nobilis</i> L. - sinonimas; [ <i>Ch nobile</i> (L.) All. - pagrindinis pavadinimas]	<b>taurusis</b> - sinonimas; <b>kilnioji</b> - pagrindinis pavadinimas	<b>bobramunis [blezdīngūnė]</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai (Graižžiedžiai)</b>
<b><i>Anthriscus</i></b>	<i>cerefolium</i> Hoffm.	<b>daržinis</b>	<b>buīlis</b>	<i>Apiaceae</i> - <b>Salieriniai</b>
	<i>sylvestris</i>	<b>krūminis</b>	buīlis	
<b><i>Anthurium</i></b>	<i>andraeanum</i> Linden ex André	<b>kolūmbinis</b>	<b>antūris</b>	<i>Araceae</i> - <b>Aroniniai</b>
	× <i>ferrierense</i> Mast. & T. Moore [= <i>A. andraeanum</i> × <i>A. nymphaeifolium</i> ]	<b>didysis</b>	antūris	
	× <i>hortulanum</i> Birdsey [= <i>A. scherzerianum</i> × ?]	<b>mažasis</b>	antūris	
	<i>magnificum</i> Linden	<b>puikūsis</b>	antūris	
	<i>polyschistum</i> R.E.Schult. & Idrobo	<b>vėduōklinis</b>	antūris	
	<i>scandens</i> (Aubl.) Engl.	<b>kibūsis</b>	antūris	
	<i>scherzerianum</i> Schott	<b>riestasis</b>	antūris	
	<i>scolopendrinum</i> Kunth		antūris	
<b><i>Anthyllis</i></b>	<i>barba-jovis</i> L.	<b>barzdótasis</b>	<b>perluōtis</b>	<i>Fabaceae</i> - <b>Pupiniai (Ankštiniai)</b>
	<i>cytisoides</i> L.	<b>raībstinis</b>	perluōtis	
	<i>jacquinii</i> A.Kern.		perluōtis	
	<i>montana</i> L.	<b>kalninis</b>	perluōtis	
	<i>vulneraria</i> L. var. <i>rubriflora</i>	<b>paprastasis</b>	perluōtis	
<b><i>Antirrhinum</i></b>	<i>braun-blanquetii</i> Rothm.		<b>žioveinis</b>	<i>Plantaginaceae</i> - <b>Gyslotiniai</b>
	<i>hispanicum</i> Chav.	<b>ispāninis</b>	žioveinis	
	<i>majus</i> L.	<b>didysis</b>	žioveinis	
	<i>molle</i> L.	<b>švelnūsis</b>	žioveinis	
	<i>orontium</i> L.		žioveinis	
	<i>pumilum</i> Poir. ex Steud.		žioveinis	
<b><i>Aphelandra</i></b>	<i>aurantiaca</i> (Scheidw.) Lindl.	<b>rausvōji</b>	<b>afelāndra</b>	<i>Acanthaceae</i> - <b>Akantiniai</b>
	<i>squarrosa</i> Nees	<b>žvynūotoji</b>	afelāndra	
<b><i>Apocynum</i></b>	<i>androsaemifolium</i> L.	<b>paprastasis</b>	<b>stepūkas</b>	<i>Apocynaceae</i> - <b>Stepukiniai</b>
	<i>cannabinum</i> L.	<b>kanāpinis</b>	stepūkas	

	<i>venetum</i> L.	<b>rausvāsis</b>	stepūkas	
<b><i>Aptenia</i></b> – sinonimas; [ <b><i>Mesembryanthemum</i></b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>cordifolia</i> (L.f.) Schwantes - sinonimas; [ <i>M. cordifolium</i> L. fil. - pagrindinis pavadinimas]	<b>širdžialāpē</b>	<b>traškēnē</b>	<b><i>Aizoaceae</i> - Pluoštagēliniai</b>
<b><i>Aquilegia</i></b>	<i>alpina</i> L.	<b>ālpinis</b>	<b>sinavādas</b>	<b><i>Ranunculaceae</i> - Vēdryniniai</b>
	<i>atrata</i> W.D.J.Koch	<b>tamsūsis</b>	sinavādas	
	<i>caerulea</i> E. James	<b>žydrāsis</b>	sinavādas	
	<i>canadensis</i> L.	<b>kanādinis</b>	sinavādas	
	<i>chrysantha</i> A.Gray	<b>auksažiēdis</b>	sinavādas	
	<i>ecalcarata</i> Maxim.	<b>gležnāsis</b>	sinavādas	
	<i>flabellata</i> Siebold & Zucc. var. <i>pumila</i> Kudo	<b>vēduōklinis</b>	sinavādas	
	<i>formosa</i> Fisch.		sinavādas	
	<i>fragrans</i> Benth.	<b>kvapūsis</b>	sinavādas	
	<i>glandulosa</i> Fisch. Ex Link	<b>lipnūsis</b>	sinavādas	
	<i>olympica</i> Boiss.		sinavādas	
	<i>parviflora</i> Ledeb.		sinavādas	
	<i>saximontana</i> Rydb.		sinavādas	
	<i>skinneri</i> Hook.	<b>Skīnerio</b>	sinavādas	
	<i>viridiflora</i> Pall.	<b>žalsvažiēdis</b>	sinavādas	
	<i>vulgaris</i> L.	<b>paprastāsis</b>	sinavādas	
	<i>yabeana</i> Kitag.	<b>raguōlinis</b>	sinavādas	
<b><i>Arabis</i></b>	<i>×arendsii</i>	<b>spalvingasis</b>	<b>vaistūtis</b>	<b><i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)</b>
	<i>bellidifolia</i> Crantz		vaistūtis	
	<i>blepharophylla</i> Hook. & Arn.	<b>blakstienōtāsis</b>	vaistūtis	
	<i>alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd. ex Schlecht.) Briq. - sinonimas; [ <i>caucasica</i> Willd. - pagrindinis pavadinimas]	<b>ālpinis</b>	vaistūtis	
	<i>ferdinandi-coburgi</i> Kell. & Suenderm.		vaistūtis	
	<i>procurrens</i> Waldst. & Kit.	<b>plētrūsis</b>	vaistūtis	
	<i>pumila</i> Jacq.		vaistūtis	
	<i>purpurea</i> Sm.		vaistūtis	
	<i>scopoliana</i> Boiss.	<b>Skopōlio</b>	vaistūtis	
<b><i>Aralia</i></b>	<i>atropurpurea</i> Franch.	<b>raudonōji</b>	<b>arālija</b>	<b><i>Araliaceae</i> - Aralijiniai</b>
	<i>cachemirica</i> Decne.	<b>kašmyrinē</b>	arālija	
	<i>californica</i> Wats.	<b>kalifōrninē</b>	arālija	
	<i>chinensis</i> L.	<b>kīninē</b>	arālija	
	<i>continentalis</i> Kitag.	<b>žemyninē</b>	arālija	
	<i>cordata</i> Thunb.	<b>širdinē</b>	arālija	
	<i>elata</i> (Miq.) Seem.	<b>aukstōji</b>	arālija	
	<i>hispida</i> Vent.	<b>šiurkščioji</b>	arālija	
	<i>nudicaulis</i> L.	<b>plikastiēbē</b>	arālija	
	<i>racemosa</i> L.	<b>kēkinē</b>	arālija	
	<i>spinosa</i> L.	<b>dygioji</b>	arālija	

<i>Araucaria</i>	<i>angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	<b>brazilinė</b>	<b>araukārija</b>	<i>Araucariaceae</i> - <b>Araukarijiniai</b>
	<i>araucana</i> (Molina) K. Koch	<b>čilinė</b>	araukārija	
	<i>bidwillii</i> Hook.	<b>kvapióji</b>	araukārija	
	<i>columnaris</i> (J. R. Forst.) Hook.	<b>išlakióji</b>	araukārija	
	<i>cunninghamii</i> Aiton ex A. Cunn.	<b>lenktašákė</b>	araukārija	
	<i>heterophylla</i> (Salisb.) Franco	<b>aukštóji</b>	araukārija	
	<i>hunsteinii</i> K. Schum.	<b>žvilgióji</b>	araukārija	
	<i>luxurians</i> (Brongn. & Gris) de Laub.	<b>vešlióji</b>	araukārija	
<i>Arbutus</i>	<i>menziesii</i> Pursh	<b>amerikinis</b>	arbūtas	
	<i>unedo</i> L.	<b>žemuoginis</b>	arbūtas	
<i>Arctium</i>	<i>lappa</i> L.	<b>didžióji</b>	<b>varnalėša</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai (Graizažiedžiai)</b>
	<i>minus</i> (Hill) Bernh.	<b>mažóji</b>	varnalėša	
	<i>nemorosum</i> Lej.		varnalėša	
	<i>tomentosum</i> Mill.	<b>paprastóji</b>	varnalėša	
<i>Arenaria</i>	<i>armerina</i> Bory		<b>smiltė</b>	<i>Caryophyllaceae</i> - <b>Gvazdikiniai</b>
<i>Arenaria</i> - sinonimas; [ <i>Eremogone</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. juncea</i> M. Bieb. - sinonimas; [ <i>E. juncea</i> (Bieb.) Fenzl - pagrindinis pavadinimas]	<b>vikšrinė</b>	smiltė	
<i>Arenaria</i>	<i>serpyllifolia</i>	<b>čiobralapė</b>	smiltė	
<i>Argania**</i>	<i>spinosa</i> (L.) Skeels		<b>arganas,~“</b>	<i>Sapotaceae</i> - <b>Sapotiniai</b>
<i>Argyranthemum</i>	<i>frutescens</i> (L.) Sch. Bip.		<b>argirantema,~“</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai (Graizažiedžiai)</b>
<i>Arisaema</i>	<i>amurense</i> Maxim.	<b>amūrinis</b>	<b>žiņgis</b>	<i>Araceae</i> - <b>Aroniniai</b>
	<i>candidissimum</i> W.W.Sm.		žiņgis	
	<i>ciliatum</i> H.Li		žiņgis	
	<i>consanguineum</i> Schott		žiņgis	
	<i>dracontium</i> (L.) Schott	<b>paprastasis</b>	žiņgis	
	<i>erubescens</i> (Wall.) Schott	<b>gausialāpis</b>	žiņgis	
	<i>flavum</i> (Forssk.) Schott		žiņgis	
	<i>galeatum</i> N.E.Br.	<b>šalmúotasis</b>	žiņgis	
	<i>heterophyllum</i> Blume	<b>įvairialāpis</b>	žiņgis	
	<i>nepenthoides</i> (Wall.) Mart.	<b>ąsōtinis</b>	žiņgis	
	<i>serratum</i> (Thunb.) Schott	<b>dantýtasis</b>	žiņgis	
	<i>sikokianum</i> Franch. & Sav.	<b>skaistūsis</b>	žiņgis	
	<i>speciosum</i> (Wall.) Mart.	<b>puošnūsis</b>	žiņgis	
	<i>thunbergii</i> Blume	<b>smailialāpis</b>	žiņgis	
	<i>tortuosum</i> (Wall.) Schott	<b>laužtinis</b>	žiņgis	
	<i>triphyllum</i> (L.) Schott	<b>trilāpis</b>	žiņgis	
<i>Aristolochia</i>	<i>acuminata</i> Lam.	<b>smailialāpė</b>	<b>kartuōlė</b>	<i>Aristolochiaceae</i> - <b>Kartuoliniai</b>

	<i>albida</i> Duch.	<b>balzganóji</b>	kartuðlé	
	<i>bracteolata</i> Lam.	<b>ugándiné</b>	kartuðlé	
	<i>clematitis</i> L.	<b>paprastóji</b>	kartuðlé	
	<i>contorta</i> Bunge	<b>suktóji</b>	kartuðlé	
	<i>cymbifera</i> Mart. & Zucc.	<b>skýdiné</b>	kartuðlé	
	<i>debilis</i> Sieb. & Zucc.	<b>gležnóji</b>	kartuðlé	
	<i>elegans</i> Mast.	<b>grakščióji</b>	kartuðlé	
	<i>fangchi</i> Y.C. Wu ex L.D. Chow & S.M. Hwang	<b>raštuotoji</b>	kartuðlé	
	<i>fimbriata</i> Cham.		kartuðlé	
	<i>indica</i> L.	<b>indiné</b>	kartuðlé	
	<i>labiata</i> Willd.	<b>braziliné</b>	kartuðlé	
	<i>macrophylla</i> Lam.	<b>stambialápé (didžialápé)</b>	kartuðlé	
	<i>manshuriensis</i> Kom.	<b>mandžiūriné</b>	kartuðlé	
	<i>pentandra</i> Jacq.	<b>penkiakuokė</b>	kartuðlé	
	<i>pistlochya</i> L.	<b>ispāniné</b>	kartuðlé	
	<i>rigida</i> Duch.	<b>standžióji</b>	kartuðlé	
	<i>ringens</i> Vahl	<b>lenktažiėdė</b>	kartuðlé	
	<i>rumphii</i> Kostel.	<b>indonėziné</b>	kartuðlé	
	<i>sericea</i> Blanco	<b>žilsvóji</b>	kartuðlé	
	<i>serpentaria</i> L.	<b>váistiné</b>	kartuðlé	
	<i>tomentosa</i> Sims	<b>plaukúotoji</b>	kartuðlé	
<b>Armeria</b>	<i>alliacea</i> Ebel & Hoffmanns.		<b>gvaīzdė</b>	<i>Plumbaginaceae - Plumbaginiai</i>
	<i>canescens</i> Boiss.		gvaīzdė	
	<i>canescens</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Pinto da Silva - pagrindinis pavadinimas; [A. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Boiss. - sinonimas]		gvaīzdė	
	<i>denticulata</i> Bertol.		gvaīzdė	
	<i>elongata</i> Hoffm.		gvaīzdė	
	<i>euscadiensis</i> P.Donadille & Vivant		gvaīzdė	
	<i>labradorica</i> Wallr.		gvaīzdė	
	<i>majellensis</i> Boiss.		gvaīzdė	
	<i>maritima</i> (Mill.) Willd.	<b>pajūriné</b>	gvaīzdė	
	<i>maritima</i> subsp. <i>maritima</i> - pagrindinis pavadinimas; [A. <i>vulgaris</i> Willd. - sinonimas]	<b>paprastóji</b>	gvaīzdė	
	<i>nebrodensis</i> Guss.		gvaīzdė	
	<i>pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld		gvaīzdė	
	<i>rumelica</i> Boiss. - pagrindinis pavadinimas; [A. <i>rhodopea</i> (Velen.) Velen. sinonimas]		gvaīzdė	
	<i>scabra</i> Pall. ex Roem. & Schult.		gvaīzdė	
	<i>splendens</i> (Lag. & Rodr.) Webb	<b>puošnióji</b>	gvaīzdė	

	<i>transmontana</i> (G. Sampaio) Lawrence apud Pinto da Silva & Sobr.		gvaīzdē	
	<i>villosa</i> Girard		gvaīzdē	
	<i>welwitschii</i> Boiss.		gvaīzdē	
<b><i>Arnica</i></b>	<i>alpina</i> Willd. ex Steud. - sinonimas; [ <i>A. montana</i> subsp. <i>montana</i> - pagrindinis pavadinimas]		<b>árnika</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai (Graīžažiedžiai)</b>
	<i>chamissonis</i> Less.	<b>aliāskinē</b>	árnika	
	<i>cordifolia</i> Hook.	<b>širdžialāpē</b>	árnika	
	<i>fulgens</i> Pursh	<b>blizgióji</b>	árnika	
	<i>latifolia</i> Bongard	<b>plačialāpē</b>	árnika	
	<i>montana</i> L.	<b>kalninē</b>	árnika	
	<i>nevadensis</i> A.Gray			
	<i>sororia</i> Greene	<b>gyslōtinē</b>	árnika	
<b><i>Arrojadoa</i></b>	<i>rhodantha</i> (Gürke) Britton & Rose			<i>Cactaceae</i> - <b>Kaktusiniai</b>
<b><i>Artemisia</i></b>	<i>absinthium</i> L.	<b>kartūsis</b>	<b>kietis</b>	<i>Asteraceae</i> - <b>Astriniai (Graīžažiedžiai)</b>
	<i>afra</i> Jacq.	<b>afrikinis</b>	kietis	
	<i>annua</i> L.	<b>vienamētis</b>	kietis	
	<i>anomala</i> S. Moore	<b>keistāsis</b>	kietis	
	<i>arbuscula</i> Nutt.	<b>žemāsis</b>	kietis	
<b><i>Artemisia</i> - sinonimas; [<i>Seriphidium</i> - pagrindinis pavadinimas]</b>	<i>A. brevifolia</i> Wall. - sinonimas; [ <i>S. maritimum</i> subsp. <i>maritimum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<b>trumpalāpis</b>	kietis	
	<i>californica</i> Less.	<b>kalifōrninis</b>	kietis	
	<i>cana</i> Pursh	<b>pilkāsis</b>	kietis	
	<i>capillaris</i> Thunb.	<b>laibašākis</b>	kietis	
	<i>caruifolia</i> Buchanan-Hamilton ex Roxburgh	<b>kmỹninis</b>	kietis	
<b><i>Artemisia</i> - sinonimas; [<i>Seriphidium</i> - pagrindinis pavadinimas]</b>	<i>A. cina</i> Berg. & Schmidt - sinonimas [ <i>S. cinum</i> (Berg ex Poljakov) Poljakov - pagrindinis pavadinimas]	<b>citvarinis</b>	kietis	
	<i>douglasiana</i> Bess.	<b>vakarinis</b>	kietis	
	<i>dracunculus</i> L.	<b>vāistinis</b>	kietis (sinonimas: <b>peletrūnas</b> )	
	<i>filifolia</i> Torr.	<b>siūlalāpis</b>	kietis	
	<i>genipi</i> Weber	<b>tripirštis</b>	kietis	
	<i>gmelinii</i> Weber ex Stechmann	<b>Gmēlino</b>	kietis	
	<i>indica</i> Willd.	<b>indinis</b>	kietis	
	<i>lactiflora</i> Wall. ex DC.	<b>baltagraīžis</b>	kietis	
	<i>lavandulifolia</i> DC.	<b>levāndinis</b>	kietis	
	<i>A. laxa</i> (Lam.) Fritsch - sinonimas; [ <i>A.umbelliformis</i>	<b>laibāsis</b>	kietis	

	subsp. <i>umbelliformis</i> - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>ludoviciana</i> Nutt.	<b>baltàsis</b>	kietis	
<b>Artemisia</b> – sinonimas; [ <b>Seriphidium</b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. maritima</i> L. - sinonimas; [ <i>S.maritimum</i> subsp. <i>maritimum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<b>pajùrinis</b>	kietis	
	<i>montana</i> (Nakai) Pamp.	<b>kalinis</b>	kietis	
	<i>pallens</i> Wall. ex DC.	<b>blyškùsis</b>	kietis	
	<i>pontica</i> L.	<b>pòntinis</b>	kietis	
	<i>schmidtiana</i> Maxim.		kietis	
	<i>scoparia</i> Waldst. & Kit.	<b>šlúotinis</b>	kietis	
	<i>spinescens</i> Eaton	<b>dygùsis</b>	kietis	
	<i>stelleriana</i> Besser		kietis	
<b>Artemisia</b> - sinonimas; [ <b>Seriphidium</b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. taurica</i> Willd. - sinonimas; [ <i>S. tauricum</i> (Willd.) Poljakov - pagrindinis pavadinimas]	<b>krýminis</b>	kietis	
	<i>tridentata</i> (Nutt.) W.A. Weber	<b>tridañtis</b>	kietis	
	<i>vulgaris</i> L.	<b>paprastàsis</b>	kietis	
<b>Arthropodium</b>	<i>candidum</i> Raoul			<b>Asparagaceae - Smidriniai</b>
	<i>cirratum</i> (G.Forst.) R.Br.			
<b>Arum</b>	<i>cylindraceum</i> Gasp.		<b>ãronas</b>	<b>Araceae - Aroniniai</b>
	<i>elongatum</i> Steven		ãronas	
	<i>italicum</i> Mill.	<b>itãlinis</b>	ãronas	
	<i>maculatum</i> L.	<b>šlakúotasis</b>	ãronas	
	<i>orientale</i> M.Bieb.		ãronas	
<b>Aruncus</b>	<i>aethusifolius</i> (H.Lév.) Nakai. - sinonimas; [ <i>dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) Hara - pagrindinis pavadinimas]	<b>šunpetrinis</b> – sinonimas; [ <b>paprastòjo kamčiatkinis</b> varietetas]	<b>arùnkas</b>	<b>Rosaceae - Erškėtiniai</b>
	<i>dioicus</i> (Walter) Fernald	<b>paprastàsis</b>	arùnkas	
<b>Arundinaria</b>	<i>gigantea</i> (Walter) Muhl.	<b>didžiòji</b>	<b>arundinãrija</b>	<b>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</b>
<b>Arundo</b>	<i>donax</i> L.	<b>néndrinis</b>	<b>arùndas</b>	<b>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</b>
<b>Asarina</b>	<i>antirrhiniflorum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hitchc.			<b>Plantaginaceae - Gyslotiniai</b>
<b>Asarina</b> - sinonimas; [ <b>Maurandya</b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>barclaiana</i> (Lindl.) Pennell. - sinonimas; [ <i>M. barclaiana</i> Lindl. - pagrindinis pavadinimas]			
<b>Asarina</b> - sinonimas; [ <b>Maurandya</b> -	<i>scandens</i> (Cav.) Pennell. - sinonimas; [ <i>M. scandens</i>	<b>karoklinis</b>	<b>skiauterutis</b> {pagal Lietuvos	

pagrindinis pavadinimas]	(Cav.) Pers. - pagrindinis pavadinimas]		Respublikos Aplinkos ministerijos Augalų genų banką}	
<b><i>Asarum</i></b>	<i>canadense</i> L.	<b>kanādinė</b>	<b>pipirlapė</b>	<i>Aristolochiaceae</i> - <b>Kartuoliniai</b>
	<i>caudatum</i> Lindl.		pipirlapė	
	<i>europaeum</i>	<b>euròpinė</b>	pipirlapė	
	<i>forbesii</i> Maxim.	<b>raukšlėtoji</b>	pipirlapė	
	<i>heterotropoides</i> F. Schmidt	<b>įvairialapė</b>	pipirlapė	
	<i>heterotropoides</i> var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag. - sinonimas; [ <i>heterotropoides</i> F. Schmidt - pagrindinis pavadinimas]	<b>įvairialapės mandžiūrinis varietėtas</b> - yra sinonimas; [ <b>įvairialapė</b> - pagrindinis pavadinimas]	pipirlapė	
	<i>nipponicum</i> Maekawa	<b>japōninė</b>	pipirlapė	
	<i>sieboldii</i> Miq.	<b>uodegėtoji</b>	pipirlapė	
<b><i>Asclepias</i></b>	<i>asperula</i> (Decne.) R. E. Woodson	<b>šiurkštūsis</b>	<b>klėmalis</b>	<i>Apocynaceae</i> - <b>Stepukiniai</b>
	<i>brachystephana</i> Engelm. ex Torr.	<b>trumpašakis</b>	klėmalis	
	<i>curassavica</i> L.	<b>nuodingasis</b>	klėmalis	
	<i>eriocarpa</i> Benth.	<b>pūkuotavaisis</b>	klėmalis	
	<i>hallii</i> A. Gray	<b>arizōninis</b>	klėmalis	
	<i>hirtella</i> (Pennell) R. E. Woodson	<b>šiūrpinis</b>	klėmalis	
	<i>incarnata</i> L.	<b>raudonžiėdis</b>	klėmalis	
	<i>labriformis</i> M. E. Jones	<b>jūtinis</b>	klėmalis	
	<i>latifolia</i> (Torr.) Rafin.	<b>plačialapis</b>	klėmalis	
	<i>linaria</i> Cav.	<b>siauralapis</b>	klėmalis	
	<i>mexicana</i> Cav. - sinonimas; [ <i>A. fascicularis</i> Decne. - pagrindinis pavadinimas]	<b>meksikōnis</b>	klėmalis	
	<i>pumila</i> (Gray) Vail	<b>žemasis</b>	klėmalis	
	<i>speciosa</i> Torr.	<b>puošnūsis</b>	klėmalis	
	<i>subverticillata</i> (Gray) Vail	<b>lipikinis</b>	klėmalis	
	<i>syriaca</i> L.	<b>sīrinis</b>	klėmalis	
	<i>tuberosa</i> L.	<b>gumbinis</b>	klėmalis	
	<i>verticillata</i> L.	<b>mentūrinis</b>	klėmalis	
	<i>viridis</i> Walt.	<b>žaliasis</b>	klėmalis	
<b><i>Asparagus</i></b>	<i>acutifolius</i> L.		<b>smīdras</b>	<i>Asparagaceae</i> - <b>Smidriniai</b>
	<i>adscendens</i> Roxb.	<b>lipikinis</b>	smīdras	
	<i>africanus</i> Lam.	<b>afrikōnis</b>	smīdras	
	<i>asparagoides</i> (L.) Druce	<b>tikrasis</b>	smīdras	
	<i>cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	<b>blizgūsis</b>	smīdras	
	<i>declinatus</i> L.		smīdras	
	<i>densiflorus</i> (Kunth) Jessop	<b>tankiažiėdis</b>	smīdras	
	<i>falcatus</i> L.	<b>lenktadėglis</b>	smīdras	

	<i>filicinus</i> Buch.-Ham. ex D.Don	<b>papařtĩnis</b>	smĩdras	
	<i>maritimus</i> (L.) Mill.		smĩdras	
	<i>officinalis</i> L.	<b>váistinis</b>	smĩdras	
	<i>plumosus</i> Baker - sinonimas; [ <i>A. setaceus</i> (Kunth) Jessop - pagrindinis pavadinimas]	<b>plũnksninis; plũnksnařákis</b>	smĩdras	
	<i>racemosus</i> Willd.	<b>standũsis</b>	smĩdras	
	<i>retrofractus</i> L.	<b>lauřtĩnis</b>	smĩdras	
	<i>setaceus</i> (Kunth) Jessop	<b>plũnksnařákis</b>	smĩdras	
	<i>umbellatus</i> Link		smĩdras	
	<i>verticillatus</i> L.	<b>mentũrinis</b>	smĩdras	
<b><i>Asperula</i></b>	<i>aristata</i> L.f.		<b>krũnė</b>	<b><i>Rubiaceae</i> - Raudiniai</b>
	<i>biebersteinii</i> V.I.Krecz.		krũnė	
	<i>cynanchica</i> L.		krũnė	
	<i>gussonei</i> Boiss.		krũnė	
	<i>nitida</i> Sm.		krũnė	
	<i>odorata</i> L.		krũnė	
	<i>purpurea</i> (L.) Ehrend.		krũnė	
	<i>tinctoria</i> L.	<b>dařinė</b>	krũnė	
<b><i>Asphodeline</i></b>	<i>damascena</i> (Boiss.) Baker	<b>damáskinė</b>	<b>plėnũvė</b>	<b><i>Xanthorrhoeaceae</i> (seniau: <i>Aloaceae</i>) - Plėnũniniai</b>
	<i>lutea</i> (L.) Rchb.	<b>geltonóji</b>	plėnũvė	
	<i>taurica</i> (Pall. ex M.Bieb.) Endl.	<b>krýminė</b>	plėnũvė	
<b><i>Asphodelus</i></b>	<i>albus</i> Mill.	<b>baltóji</b>	<b>plėnũnė</b>	<b><i>Xanthorrhoeaceae</i> (seniau: <i>Aloaceae</i>) - Plėnũniniai</b>
	<i>fistulosus</i> L.		plėnũnė	
<b><i>Aspidistra</i></b>	<i>elatior</i> Blume	<b>aukřtóji</b>	<b>aspidistrà</b>	<b><i>Asparagaceae</i> - Smidriniai</b>
<b><i>Asplenium</i></b>	<i>adiantum-nigrum</i> L.	<b>juodóji</b>	<b>kalnãrũtė</b>	<b><i>Aspleniaceae</i> - Kalnarũtiniai</b>
	<i>antiquum</i> Mak.		kalnãrũtė	
	<i>bulbiferum</i> Bak. - sinonimas; [ <i>A. daucifolium</i> Lam. - pagrindinis pavadinimas]	<b>gumbėlinė</b>	kalnãrũtė	
	<i>daucifolium</i> Lam.	<b>morkalãpė</b>	kalnãrũtė	
	<i>ebenoides</i> R. B. Scott	<b>uodegótoji</b>	kalnãrũtė	
	<i>kenzoi</i> Kurata	<b>ilgĩnė</b>	kalnãrũtė	
	<i>nidus</i> L.	<b>lizdinė</b>	kalnãrũtė	
	<i>platyneuron</i> (L.) Britton, Sterns & Pogg.	<b>plačĩagỹslė</b>	kalnãrũtė	
	<i>rhizophyllum</i> L.	<b>lapařáknė</b>	kalnãrũtė	
	<i>scolopendrium</i> L.	<b>briedlielinė</b>	kalnãrũtė	
	<i>trichomanes</i> L.	<b>řerĩnė</b>	kalnãrũtė	
	<i>unilaterale</i> Lam.	<b>kreivalãpė</b>	kalnãrũtė	



<i>Aster</i>	<i>albescens</i> (DC.) Wall. ex Hand.-Mazz.		<b>āstras</b>	Asteraceae - <b>Astriniai</b> <b>(Graīžažiedžiai)</b>
	<i>alpinus</i> L.	<b>ālpinis</b>	āstras	
	<i>amellus</i> L.	<b>kalninis</b>	āstras	
	<i>diplostephioides</i> (DC.) Benth. ex C.B. Clarke		āstras	
	<i>divaricatus</i> L.		āstras	
	<i>dumosus</i> Hoffm.	<b>krūminis</b>	āstras	
	<i>glehnii</i> F.Schmidt		āstras	
	<i>himalaicus</i> C.B. Clarke		āstras	
	<i>ibericus</i> Steven ex M.Bieb.		āstras	
	<i>inumae</i> Kitam.		āstras	
	<i>lateriflorus</i> Britton		āstras	
	<i>linosyris</i> Bernh.		āstras	
	<i>maackii</i> Regel		āstras	
	<i>macrophyllus</i> L.		āstras	
	<i>mongolicus</i> Franch.		āstras	
<i>Aster</i> - sinonimas; [ <i>Symphotrichum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>novae-angliae</i> L. - sinonimas; [ <i>S. novae- angliae</i> (L.) G.L. Nesom - pagrindinis pavadinimas]	<b>šiurkščialāpis</b> - sinonimas;	<b>āstras</b> - sinonimas; <b>astrūnas</b> - pagrindinis pavadinimas	
<i>Aster</i> - sinonimas; [ <i>Symphotrichum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>novi-belgii</i> L. - sinonimas; [ <i>S. novibelgii</i> (L.) G.L. Nesom - pagrindinis pavadinimas]	<b>virgūninis</b> - sinonimas;	āstras - sinonimas; astrūnas - pagrindinis pavadinimas	
<i>Aster</i>	<i>pyrenaeus</i> Desf. ex DC.		āstras	
<i>Aster</i> - sinonimas; [ <i>Symphotrichum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>salignus</i> Willd. - sinonimas; [ <i>S. salignum</i> (Willd.) G.L. Nesom - pagrindinis pavadinimas]	<b>gluosnialāpis</b> - sinonimas;	āstras - sinonimas; astrūnas - pagrindinis pavadinimas	
	<i>scaberulus</i> Miq. - sinonimas; [ <i>A. ageratoides</i> var. <i>scaberulus</i> (Miq.) Ling - pagrindinis pavadinimas]		āstras	
<i>Aster</i>	<i>tataricus</i> L. fil.	<b>totōrinis</b>	āstras	
	<i>tongolensis</i> Franch.	<b>uolinis</b>	āstras	
<i>Aster</i> - sinonimas; [ <i>Tripolium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>tripolium</i> L. - sinonimas; [ <i>T. pannonicum</i> (Jacq.) Dobroczajeva - pagrindinis pavadinimas]	<b>trispālvis</b> - sinonimas;	āstras	
<i>Aster</i>	<i>willkommii</i> Sch. Bip.		āstras	
<i>Astilbe</i>	x <i>arendsii</i> - yra veislių grupė, bet ne rūšis!	<b>daržėlinė</b>	<b>astilbė</b>	<i>Saxifragaceae</i> - <b>Uolaskėliniai</b>
	<i>chinensis</i> (Maxim.) Franch. & Sav. - galimas sinonimas; [ <i>A. rubra</i> Hook. & Thomson - pagrindinis pavadinimas]	<b>kūninė</b>	astilbė	
	x <i>crispa</i>		astilbė	
	<i>japonica</i> (C. Morr. & Decne.) A. Gray		astilbė	
	<i>glaberrima</i> Nakai		astilbė	

	<i>grandis</i> Stapf ex E.H. Wilson		astilbė	
	<i>rivularis</i> Buch.-Ham. ex D. Don		astilbė	
	<i>simplicifolia</i> Makino	<b>paprastóji</b>	astilbė	
<b><i>Astilboides</i></b>	<i>tabularis</i> (Hemsl.) Engl.			<b>Saxifragaceae - Uolaskėliniai</b>
<b><i>Astragalus</i></b>	<i>alpinus</i> L.		<b>kulkšnė</b>	<b>Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)</b>
	<i>arenarius</i> L.	<b>smiltyninė</b>	kulkšnė	
	<i>aristatus</i> L'Hér. -sinonimas; [ <i>A. sempervirens</i> Lam. - pagrindinis pavadinimas]		kulkšnė	
	<i>asymmetricus</i> Sheldon	<b>melsvalāpė</b>	kulkšnė	
	<i>atropubescens</i> Coult. & Fisch.	<b>timsróji</b>	kulkšnė	
	<i>atticus</i> Hausskn. - sinonimas; [ <i>A. monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i> - pagrindinis pavadinimas]		kulkšnė	
	<i>bergii</i> Hieron.	<b>uolinė</b>	kulkšnė	
	<i>bisulcatus</i> (Hook.) A. Gray	<b>vagótoji</b>	kulkšnė	
	<i>brachycalyx</i> Fisch. ex Boiss.	<b>trumpataūrė</b>	kulkšnė	
	<i>borujenensis</i> Ranjbar & Maassoumi - sinonimas; [ <i>A. podolobus</i> Boiss. & Hohen. - pagrindinis pavadinimas]		kulkšnė	
	<i>canadensis</i> L.	<b>kanādinė</b>	kulkšnė	
	<i>cibarius</i> Sheld.	<b>avinė</b>	kulkšnė	
	<i>cicer</i> L.	<b>ilguōlinė</b>	kulkšnė	
<b><i>Astragalus</i> - sinonimas; [<i>Phyllolobium</i> - pagrindinis pavadinimas]</b>	<i>complanatus</i> R. Br. ex Bunge - sinonimas; [ <i>P. chinense</i> Fisch. in Sprengel - pagrindinis pavadinimas]	<b>šarkakōjė</b>	kulkšnė	
<b><i>Astragalus</i></b>	<i>convallarius</i> Greene	<b>pakalnūtinė</b>	kulkšnė	
	<i>diversifolius</i> A. Gray	<b>įvairialāpė</b>	kulkšnė	
	<i>echidnaeformis</i> Sirjaev - sinonimas; [ <i>A. myriacanthus</i> Boiss. - pagrindinis pavadinimas]	<b>dygióji</b>	kulkšnė	
	<i>emoryanus</i> (Rydb.) Cory	<b>žvirgždýninė</b>	kulkšnė	
	<i>falcatus</i> Lam.	<b>pjautuvinė</b>	kulkšnė	
	<i>filicaulis</i> Kar. & Kir.	<b>laibastiėbė</b>	kulkšnė	
	<i>flavus</i> Nutt. ex Torr. & A. Gray	<b>geltonóji</b>	kulkšnė	
	<i>globiflorus</i> Boiss.	<b>rutulinė</b>	kulkšnė	
	<i>glycyphyllos</i> L.	<b>saldžialāpė</b>	kulkšnė	
	<i>gossypinus</i> Fischer	<b>vilnótoji</b>	kulkšnė	
	<i>gummifer</i> Labill.	<b>kaučiukinė</b>	kulkšnė	
	<i>henryi</i> Oliv.	<b>salsvóji</b>	kulkšnė	

	<i>heratensis</i> Bunge. - sinonimas; [ <i>A. verus</i> Olivier - pagrindinis pavadinimas]	<b>šakótoji</b>	kulkšnė	
	<i>hoantchy</i> Franch.	<b>maliārinė</b>	kulkšnė	
	<i>kurdicus</i> Boiss.	<b>kūrdinė</b>	kulkšnė	
	<i>lentiginosus</i> Dougl. ex Hook.	<b>šlakúotoji</b>	kulkšnė	
	<i>membranaceus</i> Moench. - sinonimas; [ <i>A. trimestris</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	<b>plėvétoji</b>	kulkšnė	
	<i>michauxii</i> (Kuntze) F. J. Hermann	<b>retažiėdė</b>	kulkšnė	
	<i>microcephalus</i> Willd.	<b>mažagaľvė</b>	kulkšnė	
	<i>miser</i> Dougl.	<b>miškìnė</b>	kulkšnė	
	<i>mollissimus</i> Torr.	<b>minkštóji</b>	kulkšnė	
	<i>mongholicus</i> Bunge	<b>mongòlinė</b>	kulkšnė	
	<i>nothoxys</i> A. Gray	<b>sonòrinė</b>	kulkšnė	
	<i>oxyphysus</i> A. Gray	<b>kalifòrinė</b>	kulkšnė	
	<i>pattersonii</i> A. Gray	<b>kolorādinė</b>	kulkšnė	
	<i>pectinatus</i> Dougl. ex Hook.	<b>šùkinė</b>	kulkšnė	
	<i>preussii</i> A. Gray	<b>dvokióji</b>	kulkšnė	
	<i>pterocarpus</i> S. Wats.	<b>nevādinė</b>	kulkšnė	
	<i>pubentissimus</i> Torr. & A. Gray	<b>jùtinė</b>	kulkšnė	
	<i>racemosus</i> Pursh	<b>drùskinė</b>	kulkšnė	
	<i>sinicus</i> L.	<b>kìninė</b>	kulkšnė	
	<i>tetrapterus</i> A. Gray	<b>sparnúotoji</b>	kulkšnė	
	<i>toanus</i> M. E. Jones	<b>šlúotinė</b>	kulkšnė	
	<i>thurberi</i> A. Gray	<b>gelsvóji</b>	kulkšnė	
	<i>whitneyi</i> A. Gray	<b>pūslėtoji</b>	kulkšnė	
	<i>wolgensis</i> Bunge		kulkšnė	
	<i>wootonii</i> Sheldon. - sinonimas; [ <i>allochrous</i> var. <i>playanus</i> (M.E. Jones) D. Isely - pagrindinis pavadinimas]	<b>papařtinė</b>	kulkšnė	
<b><i>Astrantia</i></b>	<i>bavarica</i> F. W. Schultz		<b>astrāncija</b>	<i>Apiaceae</i> - <b>Salieriniai</b>
	<i>carniolica</i> Jacq.		astrāncija	
	<i>major</i> L.	<b>didžióji</b>	astrāncija	
	<i>maxima</i> Pall.	<b>aukštóji</b>	astrāncija	
<b><i>Astrophytum</i></b>	<i>asterias</i> (Zucc.) Lem.	<b>tikràsis</b>	<b>žvaigždinas</b>	<i>Cactaceae</i> - <b>Kaktusiniai</b>
	<i>capricorne</i> (A. Dietr.) Britton & Rose	<b>raginis</b>	žvaigždinas	
	<i>myriostigma</i> Lem.	<b>taškúotasis</b>	žvaigždinas	
	<i>ornatum</i> (DC.) Britton & Rose	<b>puošnùsis</b>	žvaigždinas	
<b><i>Athyrium</i></b> [ <i>Anisocampium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>niponicum</i> var. <i>pictum</i> (Maxwell) Fraser-Jenk. - sinonimas; [ <i>niponicum</i> (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M. Kato - pagrindinis pavadinimas]	<b>japòninis</b>	<b>blužniāpapařtis</b>	<i>Woodsiaceae</i> - <b>Vudsijiniai</b>

<i>Atraphaxis</i>	<i>caucasica</i> (Hoffm.) Pavlov			<i>Polygonaceae</i> - <b>Rūgtiniai</b>
	<i>frutescens</i> (L.) Eversm.			
	<i>muschketowii</i> Krassn.			
	<i>pyrifolia</i> Bunge			
<i>Atriplex</i>	<i>canescens</i> (Pursh) Nutt.	<b>pilkóji</b>	<b>balandūnė</b>	<i>Amaranthaceae</i> - <b>Burnotiniai</b>
	<i>confertifolia</i> (Torr. & Frém.) S. Watson	<b>tankialāpė</b>	balandūnė	
	<i>gardneri</i> Aiton	<b>manitòbinė</b>	balandūnė	
	<i>gardneri</i> Aiton var. <i>aptera</i> - „-“	<b>manitòbinės bespařnis varietėtas</b>	balandūnė	
	<i>halimus</i> L.	<b>sultingoji</b>	balandūnė	
	<i>hortensis</i> L.	<b>daržinė</b>	balandūnė	
	<i>muelleri</i> Benth.	<b>pakrántinė</b>	balandūnė	
	<i>nummularia</i> Lindl.	<b>didžioji</b>	balandūnė	
	<i>patula</i> L.	<b>plačioji</b>	balandūnė	
	<i>polycarpa</i> (Torr.) S. Watson	<b>dykuminė</b>	balandūnė	
	<i>rosea</i> L.	<b>rōžinė</b>	balandūnė	
<i>Aubrieta</i>	<i>cultorum</i> Bergmans	<b>daržėlinė</b>	<b>aubrėtė</b>	<i>Brassicaceae</i> - <b>Bastutiniai</b> <b>(Kryžmažiedžiai)</b>
	<i>deltoidea</i> (L.) DC.	<b>paprastóji</b>	aubrėtė	
	<i>hybrida</i> Hausskn. „-“		aubrėtė	
<i>Aucuba</i>	<i>japonica</i> Thunb.	<b>japòninė</b>	<b>aukubà</b>	<i>Garryaceae</i> -
<i>Aurinia</i>	<i>saxatilis</i> (L.) Desv.	<b>uolinė</b>	<b>aurinija</b>	<i>Brassicaceae</i> - <b>Bastutiniai</b> <b>(Kryžmažiedžiai)</b>
<i>Aylosteria</i> - sinonimas; [ <i>Rebutia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>fiebrigii</i> (Gürke) Backeb.			<i>Cactaceae</i> - <b>Kaktusiniai</b>
<i>Austrocylindropuntia</i>	<i>cylindrica</i> (Lam.) Backeb.	<b>paprastóji</b>	<b>ritvė</b>	<i>Cactaceae</i> - <b>Kaktusiniai</b>
	<i>pachypus</i> (K. Schum.) Backeb.	<b>storóji</b>	ritvė	
	<i>subulata</i> (Muehlenpf.) Backeb.	<b>retadýglė</b>	ritvė	
	<i>vestita</i> (Salm-Dyck) Backeb.		ritvė	
<i>Austroderia</i>	<i>richardii</i> (Endl.) N.P.Barker & H.P.Linder			<i>Poaceae</i> - <b>Migliniai</b> <b>(Varpiniai)</b>
<i>Avena</i>	<i>abyssinica</i> Hochst.	<b>abisininė</b>	<b>avižà</b>	<i>Poaceae</i> - <b>Migliniai</b> <b>(Varpiniai)</b>
	<i>barbata</i> Pott ex Link	<b>barzdótoji</b>	avižà	
	<i>brevis</i> Roth	<b>trumpóji</b>	avižà	
	<i>fatua</i> L.	<b>tuščioji</b>	avižà	
	<i>nuda</i> L.	<b>plikóji</b>	avižà	
	<i>sativa</i> L.	<b>sėjamóji</b>	avižà	

	<i>sterilis</i> L.	<b>bergždžióji</b>	avižà	
<b>Axyris</b>	<i>amaranthoides</i> L.			<i>Amaranthaceae</i> - <b>Burnotiniai</b>
<b>Azorella</b>	<i>compacta</i> Phil.	<b>kupstinė</b>	<b>azorèlė</b>	<i>Apiaceae</i> - <b>Salieriniai</b>
<b>Azorella</b> - sinonimas; [ <b>Bolax</b> - pagrindinis pavadinimas]	<i>glebaria</i> (Comm. ex Gaud.) A. Gray - sinonimas; [ <i>B.</i> <i>gummifera</i> (Lam.) Sprengel - pagrindinis pavadinimas]		azorèlė	