

- P -

Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Pachira</i>	<i>aquatica</i> Aubl.	vandeninė	raivė	<i>Malvaceae</i> - Dedešviniai
	<i>quinata</i> (Jacq.) W.S. Alverson	penkialāpė	raivė	
<i>Pachyphytum</i>	<i>compactum</i> Rose		storėnis	<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
	<i>hookeri</i> (Salm-Dyck) A. Berger		storėnis	
	<i>oviferum</i> J. A. Purpus	bukalāpis	storėnis	
<i>Pachypodium</i>	<i>ambongense</i> H. Poisson	baltažiėdis	tūkvis	<i>Apocynaceae</i> - Stepukiniai
	<i>baronii</i> Costantin & Bois	raudonžiėdis	tūkvis	
	<i>bicolor</i> Lavranos & Rapanarivo	dvispalvis	tūkvis	
	<i>bispinosum</i> (L. fil.) A. DC.	dvidyglis	tūkvis	
	<i>brevicaule</i> Baker	žemasis	tūkvis	
	<i>cactipes</i> K.Schum.	kaktusinis	tūkvis	
	<i>decaryi</i> L. Poisson	plikasis	tūkvis	
	<i>densiflorum</i> Baker	tankiažiėdis	tūkvis	
	<i>eburneum</i> J.J. Lavranos & S.H.Y.V. Rapanarivo	gelsvasis	tūkvis	
	<i>geayi</i> Costantin & Bois	aukštasis	tūkvis	
	<i>gracilius</i> (H. Perrier) S.H.Y.V. Rapanarivo	lieknasis	tūkvis	
	<i>horombense</i> H. Poisson	šakotasis	tūkvis	
	<i>inopinatum</i> J.J. Lavranos	narcizinis	tūkvis	
	<i>lamerei</i> Drake	stambialāpis	tūkvis	
	<i>lealii</i> Welw.	baltašakis	tūkvis	
	<i>meridionale</i> (H. Perrier) Pichon. - sinonimas; [rutenbergianum Vatke - pagrindinis pavadinimas]	šeriūtasis (sinonimas); didysis - pagrindinis pavadinimas	tūkvis	
	<i>namaquanum</i> (Wyley ex Harv.) Welw.	garbanotasis	tūkvis	
	<i>rosulatum</i> Baker	rausvasis	tūkvis	
	<i>rutenbergianum</i> Vatke	didysis	tūkvis	
	<i>saundersii</i> N. E.Br.	tankiašakis	tūkvis	
	<i>sofiense</i> (Poiss.) H.Perrier	skaistūsis	tūkvis	
	<i>succulentum</i> (L. fil.) Sweet	sultingasis	tūkvis	
	<i>windsorii</i> Poiss.	karpažolinis	tūkvis	
<i>Paeonia</i>	<i>anomala</i> L.	sibirinis	bijūnas	<i>Paeoniaceae</i> - Bijūniniai

	<i>arietina</i> Anders. - sinonimas; [<i>officinalis</i> subsp. <i>arietina</i> (G.Anderson) N.G.Passal. - pagrindinis pavadinimas]		bijūnas	
	<i>bakeri</i> Lynch „-,“	dailūsis	bijūnas	
	<i>broteroi</i> Boiss. & Reuter		bijūnas	
	<i>cambessedesii</i> (Willk.) Willk.		bijūnas	
	<i>caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz	kaukazinis „~“	bijūnas	
	<i>daurica</i> Andrews	daurinis „~“	bijūnas	
	<i>delavayi</i> Franch.	tamsūsis	bijūnas	
	<i>emodi</i> Wall.	smulkiažiēdis	bijūnas	
	<i>humilis</i> Retz. - sinonimas; [<i>officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Boiss. & Reuter) Nyman - pagrindinis pavadinimas]		bijūnas	
	<i>japonica</i> (Makino) Miyabe & Takeda. - sinonimas; [<i>obovata</i> Maxim. - pagrindinis pavadinimas]	bukalāpis - pagrindinis pavadinimas	bijūnas	
	<i>kavachensis</i> Aznav. - sinonimas; [<i>mascula</i> subsp. <i>orientalis</i> (Thiebaut) D. Y. Hong - pagrindinis pavadinimas]		bijūnas	
	<i>laciniata</i> Pall. - sinonimas; [<i>tenuifolia</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	puikusis [^]	bijūnas	
	<i>lactiflora</i> Pall.	puikūsis	bijūnas	
	<i>lithophila</i> Kotov. - sinonimas; [<i>tenuifolia</i> L. - pagrindinis pavadinimas]		bijūnas	
	<i>ludlowii</i> (Stern & G. Taylor) D. Y. Hong. - galimas sinonimas; [<i>delavayi</i> subsp. <i>ludlowii</i> (Stern & G.Taylor) B.A.Shen - pagrindinis pavadinimas]	tamsiojo porūsis	bijūnas	
	<i>lutea</i> Delavay ex Franch. - sinonimas; [<i>delavayi</i> subsp. <i>lutea</i> (Delavay ex Franch.) B.A.Shen - pagrindinis pavadinimas]	tamsiojo geltonasis porūsis	bijūnas	
	<i>mairei</i> H. Lév.		bijūnas	
	<i>mascula</i> (L.) Miller	euròpinis	bijūnas	
	<i>mascula</i> subsp. <i>triternata</i> (Boiss.) Stearn & P. H. Davis. - sinonimas; [<i>daurica</i> subsp. <i>daurica</i> - pagrindinis pavadinimas]	euròpinis , porūsis	bijūnas	
	<i>microcarpa</i> Salm-Dyck. - sinonimas; [<i>mascula</i> subsp. <i>mascula</i> - pagrindinis	váistinis – sinonimas; euròpinio	bijūnas	

	pavadinimas]	váistinis porūšis - pagrindinis pavadinimas		
	<i>mlokosewitschii</i> Lomak.		bijūnas	
	<i>mollis</i> G.Anderson „-“,		bijūnas	
	<i>obovata</i> Maxim.	bukalāpis	bijūnas	
	<i>officinalis</i> L.	váistinis	bijūnas	
	<i>ostii</i> Tan Hong & Jia-xun Zhang		bijūnas	
	<i>peregrina</i> Miller		bijūnas	
	<i>potaninii</i> Kom. - sinonimas; [<i>delavayi</i> subsp. <i>angustiloba</i> (Rehder & E.H.Wilson) B.A.Shen - pagrindinis pavadinimas]		bijūnas	
	<i>rockii</i>		bijūnas	
	<i>suffruticosa</i> Andrews	krūminis	bijūnas	
	<i>tenuifolia</i> L.	siauralapis	bijūnas	
	<i>triternata</i> Pall. ex DC. - sinonimas; [<i>daurica</i> subsp. <i>daurica</i> - pagrindinis pavadinimas]		bijūnas	
	<i>veitchii</i> var. <i>woodwardii</i> (Stapf ex Cox) Stern		bijūnas	
	<i>vernalis</i> Mandl. - sinonimas; [<i>obovata</i> Maxim. - pagrindinis pavadinimas]	bukalāpis - pagrindinis pavadinimas	bijūnas	
	<i>wittmanniana</i> Hartw. ex Lindl.		bijūnas	
Panax	<i>ginseng</i> C.A.Mey.	kīninis	ženšēnis	<i>Araliaceae</i> - Aralijiniai
	<i>japonicus</i> (T.Nees) C.A.Mey.	japōnis	ženšēnis	
	<i>notoginseng</i> (Burkill) F.H.Chen	piētīnis	ženšēnis	
	<i>quinquefolius</i> L.	amerikīnis	ženšēnis	
	<i>vietnamensis</i> Ha & Grushv.	vietnāminis	ženšēnis	
Panicum	<i>brevifolium</i> L.	trumpalāpē	sóra	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>coloratum</i> L.	spalvingoji	sóra	
	<i>capillare</i> L.	laiboji „~“	sóra	
	<i>clandestinum</i> L.		sóra	
	<i>hemitomon</i> Schult.	paupīnē	sóra	
	<i>hirticaule</i> J.Presl	plaukúotoji	sóra	
	<i>lanipes</i> Mez	vilnótoji	sóra	
	<i>miliaceum</i> L.	tikróji	sóra	
Panicum - sinonimas; [Hopia - pagrindinis pavadinimas]	<i>obtusum</i> Kunth. - sinonimas; [<i>H. obtusa</i> (Kunth) Zuloaga & Morrone - pagrindinis pavadinimas]	margóji	sóra	
Panicum	<i>repens</i> L.	varputinē	sóra	
	<i>schinzii</i> Hack.	lygialāpē	sóra	
	<i>subalbidum</i> Kunth	balkšvóji	sóra	

	<i>sumatrense</i> Roth. - sinonimas; [<i>flexuosum</i> Retz. - pagrindinis pavadinimas]	sumātrinė	sóra	
	<i>turgidum</i> Forssk.	dykuminė	sóra	
	<i>virgatum</i> L.	rýkštínė	sóra	
Papaver	<i>alboroseum</i> Hultén		aguonà	<i>Papaveraceae</i> - Aguoniniai
	<i>alpinum</i>	álpinė	aguonà	
	<i>atlanticum</i>	maròkinė	aguonà	
	<i>bracteatum</i> Lindl.	aukštóji	aguonà	
	<i>dubium</i>	dirvinė	aguonà	
	<i>glaucum</i> Boiss. & Hausskn.	tùlpinė	aguonà	
	<i>nudicaule</i>	plikastiebė	aguonà	
	<i>orientale</i> L.	rytinė	aguonà	
	<i>pseudoorientale</i> (Fedde) Medv. - sinonimas; [<i>setiferum</i> Goldblatt - pagrindinis pavadinimas]	skaisčioji	aguonà	
	<i>rhoeas</i>	birulė	aguonà	
	<i>somniferum</i> L.	daržinė	aguonà	
Paradisea	<i>liliastrum</i> (L.) Bertol.		paradisėja „~“	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
Parietaria	<i>judaica</i> L.	šakótoji	sienžolė	<i>Urticaceae</i> - Dilgėliniai
	<i>officinalis</i> L.	váistinė	sienžolė	
	<i>pensylvanica</i> Muhl. ex Willd.	pensilvāninė	sienžolė	
Parodia	<i>magnifica</i> (F. Ritter) F.H. Brandt		parodija^	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>nivosa</i> (Fric) Backeb.	snieguotoji	parodija^	
Paronychia	<i>argentea</i> Lam.	balzganàsis	kùrkulis	<i>Caryophyllaceae</i> - Gvazdikiniai
	<i>capitata</i> (L.) Lam.		kùrkulis	
	<i>cephalotes</i> (M. Bieb.) Besser		kùrkulis	
	<i>kapela</i> (Hacq.) A. Kerner		kùrkulis	
Paspalum	<i>conjugatum</i> P.J.Bergius	rūgščióji	ašaruõlė	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>dilatatum</i> Poir.	skėstašākė	ašaruõlė	
	<i>distichum</i> L.	dvieilė	ašaruõlė	
	<i>nicorae</i> Parodi. - sinonimas; [<i>lepton</i> Schult. - pagrindinis pavadinimas]	smiltýninė	ašaruõlė	
	<i>notatum</i> Flügge	salsvóji	ašaruõlė	
	<i>plicatulum</i> Michx.	rudagrūdė	ašaruõlė	
	<i>racemosum</i> Lam.	perùvinė	ašaruõlė	
	<i>repens</i> P.J.Bergius	krantinė	ašaruõlė	
	<i>scrobiculatum</i> L.	grublėtoji	ašaruõlė	
	<i>urvillei</i> Steud	pilkšvóji	ašaruõlė	
Passiflora	<i>alata</i> Curtis	sparnúotoji	pasiflorà	<i>Passifloraceae</i> - Pasifloriniai

	<i>amethystina</i> Mikan		pasiflorà	
	<i>antioquiensis</i> Karst.	banāninė	pasiflorà	
	× <i>belotii</i> { <i>P. alata</i> x <i>P. caerulea</i> }	margažiėdė	pasiflorà	
	<i>bryonioides</i> Kunth	brazilinė	pasiflorà	
	<i>caerulea</i> L.	melsvóji	pasiflorà	
	× <i>caeruleoracemosa</i> „-“,	spalvingoji	pasiflorà	
	<i>cinnabarina</i> Lindl.	draiskióji	pasiflorà	
	<i>coccinea</i> Aubl.	skaisčióji	pasiflorà	
	<i>coriacea</i> A. Rich. - sinonimas; [<i>cubensis</i> subsp. <i>cubensis</i> - pagrindinis pavadinimas]	plėvétoji	pasiflorà	
	<i>cumbalensis</i> Harms	ándinė	pasiflorà	
	<i>edulis</i> Sims	válgomoji	pasiflorà	
	<i>edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> Deg.	geltonóji	pasiflorà	
	<i>foetida</i> L.	šiurkščióji	pasiflorà	
	<i>gracilis</i> Jacq.		pasiflorà	
	<i>incarnata</i> L.	raudonžiėdė	pasiflorà	
	<i>laurifolia</i> L.	citrininė	pasiflorà	
	<i>ligularis</i> A. Juss.	persikinė	pasiflorà	
	<i>lutea</i> L.	geltonžiėdė	pasiflorà	
	<i>maliformis</i> L.	obuolinė	pasiflorà	
	<i>manicata</i> (A. Juss.) Persoon	žvaigždinė	pasiflorà	
	<i>mixta</i> L. fil.	venesuėlinė	pasiflorà	
	<i>mollissima</i> (Kunth) Bailey	triskiaūtė	pasiflorà	
	<i>nitida</i> Kunth	blizgióji	pasiflorà	
	<i>quadrangularis</i> L.	melioninė	pasiflorà	
	<i>pinnatistipula</i> Cav.	apelsininė	pasiflorà	
	<i>racemosa</i> Brot	kėkinė	pasiflorà	
	<i>suberosa</i>	kaņštinė	pasiflorà	
	<i>subpeltata</i> Ortega	baltóji	pasiflorà	
	<i>tarminiana</i> Coppens & V.E.Barney	aguřkinė	pasiflorà	
	<i>tripartita</i> (A. Juss.) Poiret	balsvóji	pasiflorà	
	<i>violacea</i> Vell. - sinonimas; [<i>amethystina</i> Mikan - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>vitifolia</i> Kunth	vynmedinė	pasiflorà	
<i>Patrinia</i>	<i>gibbosa</i> Maxim.		patriniųja	<i>Caprifoliaceae</i> - Sausmediniai
	<i>villosa</i> (Thunb.) Juss.	gaurúotoji	patrinija	
<i>Pedilanthus</i> - sinonimas; [<i>Euphorbia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P.tithymaloides</i> (L.) Poit. - sinonimas; [<i>E. tithymaloides</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	raudonóji	pėdžiedė – sinonimas; karpažolė – pagrindinis pavadinimas	<i>Euphorbiaceae</i> - Karpažoliniai
<i>Pelargonium</i>	<i>capitatum</i> (L.) L'Hér. „-“,	tankiažiėdė	pelargònija	<i>Geraniaceae</i> - Snaputiniai
	<i>crispum</i> (Berg.) L'Her.	garbiniúotoji	pelargònija	
	<i>denticulatum</i> Jacq.	dantýtoji	pelargònija	
	<i>domesticum</i> Bailey	karāliškoji	pelargònija	
	<i>fragrans</i> Willd.	muskātinė	pelargònija	
	<i>grandiflorum</i> (Andr.) Willd.	didžiažiėdė	pelargònija	

	<i>graveolens</i> (Thunb.) L'Hér.	malonióji	pelargònija	
	<i>hortorum</i> Bailey	daržēlinē	pelargònija	
	<i>odoratissimum</i> (L.) L'Hér.	kvapióji	pelargònija	
	<i>peltatum</i> (L.) L'Hér.	skydalāpē	pelargònija	
	<i>reniforme</i> (Andr.) Curt.	inkstalāpē	pelargònija	
	<i>tetragonum</i> (L. fil.) L'Her.		pelargònija	
	<i>tomentosum</i> Jacq.	gaurúotoji	pelargònija	
	<i>viciifolium</i> L'Hér.		pelargònija	
	<i>zonale</i> (L.) L'Hér.	juostúotoji	pelargònija	
<i>Peltiphyllum</i> - sinonimas; [<i>Darmera</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. peltatum</i> (Torr. ex Benth.) Engl. - sinonimas; [<i>D. peltata</i> (Torr. ex Benth.) Voss - pagrindinis pavadinimas]	skydinē [^]	darmera [^]	<i>Saxifragaceae</i> - Uolaskēliniai
<i>Pennisetum</i> - sinonimas; [<i>Cenchrus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. alopecuroides</i> (L.) Spreng. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>alopecuroides</i> (L.) Thunb. - pagrindinis pavadinimas]	plaukúotoji	soruōlē	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>P. ciliare</i> (L.) Link. - sinonimas; [<i>C. ciliaris</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	blakstienótoji	soruōlē	
	<i>P. clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	atžalīnē	soruōlē	
	<i>P. flaccidum</i> Griseb. sinonimas; [<i>C. flaccidus</i> (Griseb.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	glebióji	soruōlē	
	<i>P. glaucum</i> (L.) R.Br. - sinonimas; [<i>C. americanus</i> (L.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	melsvóji (seniau: varpotoji)	soruōlē	
	<i>P. latifolium</i> Spreng. - sinonimas; [<i>C. latifolius</i> (Spreng.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	plačialāpē	soruōlē	
	<i>macrostachys</i> (Brongn.) Trin. „-„	stambīavārpē	soruōlē	
	<i>P. macrourum</i> Trin. - sinonimas; [<i>C. macrourus</i> (Trin.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]		soruōlē	
	<i>P. orientale</i> Rich. - sinonimas; [<i>C. orientalis</i> (Rich.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	rytinē	soruōlē	
	<i>P. pedicellatum</i> Trin. - sinonimas; [<i>C. pedicellatus</i> (Trin.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	šerytinē	soruōlē	
	<i>P. polystachion</i> (L.) Schult. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>polystachios</i> (L.) Morrone -	gausiavārpē	soruōlē	

	pagrindinis pavadinimas]			
	<i>P. prieurii</i> Kunth. - sinonimas; [<i>C. prieurii</i> (Kunth) Maire - pagrindinis pavadinimas]	trumpalāpē	soruōlē	
	<i>P. purpureum</i> Schumach. - sinonimas; [<i>C. purpureus</i> (Schumach.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	dramblinē	soruōlē	
	<i>P. rūppellii</i> Steud. - sinonimas; [<i>C. setaceus</i> (Forssk.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]		soruōlē	
	<i>P. setaceum</i> (Forssk.) Chiov. - sinonimas; [<i>C. setaceus</i> (Forssk.) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	šeriúotoji	soruōlē	
	<i>P. setigerum</i> (Vahl) Wipff. - sinonimas; [<i>C. setiger</i> Vahl - pagrindinis pavadinimas]	kalninē	soruōlē	
	<i>P. setosum</i> (Sw.) Rich. - sinonimas; [<i>C. polystachios</i> subsp. <i>polystachios</i> - pagrindinis pavadinimas]	akuotúotoji	soruōlē	
	<i>P. unisetum</i> (Nees) Benth. - sinonimas; [<i>C. unisetus</i> (Nees) Morrone - pagrindinis pavadinimas]	retašērē	soruōlē	
	<i>P. villosum</i> Fresen. - sinonimas; [<i>C. longisetus</i> M.C.Johnst. - pagrindinis pavadinimas]	vilnótoji	soruōlē	
Penstemon	<i>albertinus</i> Greene	albertinis	penstemònas	<i>Plantaginaceae - Gyslotiniai</i>
	<i>alpinus</i> Torr. - sinonimas; [<i>glaber</i> var. <i>alpinus</i> (Torr.) A. Gray - pagrindinis pavadinimas]	álpinis	penstemònas	
	<i>angustifolius</i> Nutt. ex Pursh	siauralāpis	penstemònas	
	<i>attenuatus</i> Dougl.		penstemònas	
	<i>azureus</i> Benth.		penstemònas	
	<i>barbatus</i> (Cav.) Roth	barzdótasis	penstemònas	
	<i>bridgesii</i> A. Gray. - sinonimas; [<i>rostriflorus</i> Kellogg - pagrindinis pavadinimas]		penstemònas	
	<i>campanulatus</i>	katilēlinis	penstemònas	
	<i>clutei</i> A. Nels.		penstemònas	
	<i>cobaea</i> Nutt.		penstemònas	
	<i>confertus</i> Dougl.	geltonàsis	penstemònas	
Penstemon - sinonimas; [Keckiella - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. cordifolius</i> Benth. - sinonimas; [<i>K. cordifolia</i> (Benth.) Straw - pagrindinis pavadinimas]	širdžialāpis	penstemònas	
Penstemon	<i>davidsonii</i> Greene	uolinis	penstemònas	

	<i> davidsonii </i> var. <i> menziesii </i> (Keck) Cronq.	 uolinis , var. šliaužiantỹsis 	penstemònas	
	<i> diffusus </i> Dougl. - sinonimas; [<i> serrulatus </i> Menzies - pagrindinis pavadinimas]	 skèstažièdis 	penstemònas	
	<i> digitalis </i> Nutt.	 pirštúotasis 	penstemònas	
	<i> diphyllus </i> Rydb.	 dvilāpis 	penstemònas	
	<i> douglasii </i> Hook.	 Duglaso 	penstemònas	
	<i> flavescens </i> Pennell	 gelsvāsis 	penstemònas	
	<i> fruticosus </i> (Pursh) Greene	 krúminis 	penstemònas	
	<i> gairdneri </i> Hook.	 Gairdnerio 	penstemònas	
	<i> glaber </i> Pursh	 pilkāsis 	penstemònas	
	<i> glaber </i> var. <i> alpinus </i> (Torr.) A. Gray	 pilkāsis , var. ālpinis 	penstemònas	
	<i> globosus </i> (Piper) Pennell & D. D. Keck	 rutulinis 	penstemònas	
	<i> gracilis </i> Nutt.	 grakštũsis 	penstemònas	
	<i> grandiflorus </i> Fras.	 stambiažièdis 	penstemònas	
	<i> hartwegii </i> Benth.	 plikažièdis 	penstemònas	
	<i> heterodoxus </i> A. Gray		penstemònas	
	<i> heterophyllus </i> Lindl.	 įvairialāpis 	penstemònas	
	<i> hirsutus </i> (L.) Willd.	 plaukũotasis 	penstemònas	
	<i> humilis </i> Nutt. ex A. Gray	 žemāsis 	penstemònas	
	<i> hybridus </i> „-“,	 hibridinis 	penstemònas	
	<i> labrosus </i> (A.Gray) Mast. ex Hook. fil.	 plačiažiótiš 	penstemònas	
	<i> linarioides </i> A. Gray	 kalifòrninis 	penstemònas	
	<i> menziesii </i> Hook. „-“,	 šliaužiantỹsis 	penstemònas	
	<i> murrayanus </i> Hook.	 Murèjaus 	penstemònas	
	<i> newberryi </i> Gray	 rōžinis 	penstemònas	
	<i> ovatus </i> Dougl.	 plačialāpis 	penstemònas	
	<i> palmeri </i> A. Gray	 Pālmerio 	penstemònas	
	<i> peckii </i> Pennell	 Peko 		
	<i> pinifolius </i> Greene		penstemònas	
	<i> procerus </i> Dougl. ex Graham	 smulkiažièdis 		
	<i> pubescens </i> Soland. - sinonimas; [<i> hirsutus </i> (L.) Willd. - pagrindinis pavadinimas]	 plaukũotasis – sinonimas; plaukũotasis – pagrindinis pavadinimas	penstemònas	
	<i> richardsonii </i> Dougl.	 smailiadañtis 		
	<i> rydbergii </i> A. Nels.	 kiliminis 	penstemònas	
	<i> scouleri </i> Douglas. - sinonimas; [<i> fruticosus </i> var. <i> scouleri </i> (Lindl.) Cronq. - pagrindinis pavadinimas]	 krúminis , var.	penstemònas	
	<i> serrulatus </i> Menzies	 krioklinis 	penstemònas	
	<i> speciosus </i> Dougl.	 lieknāsis 	penstemònas	
	<i> spectabilis </i> Thurb. ex Torr. & Gray	 mèlynaskiaũtis 	penstemònas	
	<i> strictus </i> Benth.	 statũsis 	penstemònas	
	<i> utahensis </i> Eastwood.	 jũtinis 	penstemònas	
	<i> virens </i> Pennell ex Rydb.		penstemònas	
	<i> watsonii </i> A. Gray	 Vatsono 	penstemònas	
	<i> whippleanus </i> A. Gray	 arizòninis 	penstemònas	

Peperomia	<i>argyreia</i> (Miq.) E. Morr.	sidabrīnē	peperòmija	<i>Piperaceae</i> - Pipirīnīai
	<i>boivinii</i> C. DC.		peperòmija	
	<i>caperata</i> Ruiz & Pav. ex Yunk.	raukšlētōji	peperòmija	
	<i>dolabriformis</i> Kunth	šilōkinē	peperòmija	
	<i>ferreyrae</i> Yunk.		peperòmija	
	<i>flexicaulis</i> Wawra		peperòmija	
	<i>fraseri</i> C. DC.	puošniōji	peperòmija	
	<i>galioides</i> Kunth	lipīkinē	peperòmija	
	<i>glabripes</i> C. DC. - sinonimas; [<i>glazioui</i> C. DC. - pagrīndinis pavadinimas]		peperòmija	
	<i>griseoargentea</i> Yunk.	pilkšvōji	peperòmija	
	<i>incana</i> (Haw.) Hook.		peperòmija	
	<i>maypurensis</i> Kunth	raštúotoji	peperòmija	
	<i>nivalis</i> Miq.	baltažiedē	peperòmija	
	<i>obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.	bukalāpē	peperòmija	
	<i>pellucida</i> (L.) Kunth	skaidrialāpē	peperòmija	
	<i>pereskiiifolia</i> (Jacq.) Kunth	krūminē	peperòmija	
	<i>rotundifolia</i> (L.) Kunth		peperòmija	
	<i>scandens</i> Ruiz & Pav. - sinonimas; [<i>serpens</i> (Sw.) Loud. - pagrīndinis pavadinimas]		peperòmija	
	<i>velutina</i> Linden & André	aksomīnē	peperòmija	
Pereskia	<i>moorei</i> Britton & Rose. - sinonimas; [<i>P. sacharosa</i> Griseb. - pagrīndinis pavadinimas]			<i>Cactaceae</i> - Kaktusīnīai
Perilla	<i>frutescens</i> (L.) Britton	krūminē	perilē	<i>Lamiaceae</i> - Notrelinīai (Lūpažiedžiai)
Perovskia	<i>abrotanoides</i> Kar.		mélesas	<i>Lamiaceae</i> - Notrelinīai (Lūpažiedžiai)
	<i>atriplicifolia</i> Benth.	paprastāsis	mélesas	
Persea	<i>americana</i> Mill.	amerikīnē	persēja	<i>Lauraceae</i> - Lauramedinīai
	<i>borbonia</i> (L.) Spreng.	ievīnē	persēja	
	<i>lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	juodōji	persēja	
Persicaria	<i>amphibia</i> (L.) S.F.Gray	būdmaiņis	rūgtis	<i>Polygonaceae</i> - Rūgtinīai
	<i>capitata</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross		rūgtis	
	<i>hydropiper</i> (L.) Spach	kartūsis	rūgtis	
	<i>maculosa</i> S. F. Gray	démétāsis	rūgtis	
	<i>odorata</i> (Lour.) Sojak	kvapūsis	rūgtis	
	<i>orientalis</i> (L.) Spach	rytīnis	rūgtis	
	<i>tinctoria</i> (Ait.) H. Gross	dažīnis	rūgtis	
	<i>virginiana</i> (L.) Gaertner		rūgtis	
Petasites	<i>fragrans</i> (Vill.) C. Presl. -	kvapūsis -	šaūkštis	<i>Asteraceae</i> -

	sinonimas; [<i>pyrenaicus</i> (L.) G. López González - pagrindinis pavadinimas]	sinonimas; pirėninis - pagrindinis pavadinimas		Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>frigidus</i> (L.) R. E. Fr.	šiaurinis	šaūkštis	
	<i>hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Meyer & Scherb.	plačialapis	šaūkštis	
	<i>japonicus</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	japūninis	šaūkštis	
	<i>kablikianus</i> Tausch ex Berchtold		šaūkštis	
	<i>pyrenaicus</i> (L.) G. López González	pirėninis	šaūkštis	
	<i>spurius</i> Miq. - sinonimas; [<i>japonicus</i> subsp. <i>japonicus</i> - pagrindinis pavadinimas]	pilkalapis - sinonimas; japūninio porūšis japūninis - pagrindinis pavadinimas	šaūkštis	
<i>Petrosedum</i>	<i>sediforme</i> (Jacq.) V. Grulich			Crassulaceae - Storlapiniai
<i>Petroselinum</i>	<i>crispum</i> (Mill.) Nyman	sėjamoji	petražolė	Apiaceae - Salieriniai
	<i>crispum</i> var. <i>neapolitanum</i>	sėjamošios var. neapolinis	petražolė	
	<i>crispum</i> var. <i>tuberosum</i>	sėjamošios var. šakninis	petražolė	
<i>Petunia</i>	<i>axillaris</i> (Lam.) Britton	baltažiedė	petūnija	Solanaceae - Bulviniai
	<i>hybrida</i> (Hook. fil.) Vilmorin. - sinonimas; [<i>atkinsiana</i> D. Don ex Loud. - pagrindinis pavadinimas]	darželinė - sinonimas	petūnija	
	<i>integrifolia</i>	raudonžiedė	petūnija	
<i>Peucedanum</i>	<i>arenarium</i> Waldst. & Kit. - sinonimas; [<i>arenarium</i> subsp. <i>arenarium</i> - pagrindinis pavadinimas]		saliāvas	Apiaceae - Salieriniai
<i>Peucedanum</i> - sinonimas; [Kitagawia - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. formosanum</i> Hayata. - sinonimas; [<i>K. formosana</i> (Hayata) Pimenov - pagrindinis pavadinimas]	didysis	saliāvas	
<i>Peucedanum</i>	<i>officinale</i>	váistinis	saliāvas	
<i>Peucedanum</i> - sinonimas; [Oreoselinum - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. oreoselinum</i> (L.) Moench. - sinonimas; - [<i>O. majus</i> Garsault - pagrindinis pavadinimas]	šilinis	saliāvas	
<i>Peucedanum</i> - sinonimas; [Imperatoria - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. ostruthium</i> (L.) Koch. - sinonimas; [<i>I. ostruthium</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	stambialapis	saliāvas	

<i>Peucedanum</i> - sinonimas; [<i>Kitagawia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. praeruptorum</i> Dunn. - sinonimas; [<i>K. praeruptora</i> (Dunn) Pimenov - pagrindinis pavadinimas]	šlaītinis	saliāvas	
<i>Peucedanum</i>	<i>ruthenicum</i> Bieb.	rūsinis	saliāvas	
<i>Phacelia</i>	<i>campanularia</i> A. Gray	varpēlinė	facēlija	<i>Hydrophyllaceae</i> - Hidrofiliniai
	<i>crenulata</i> Torr. ex S. Wats.	rinčiūotoji	facēlija	
	<i>imbricata</i> Greene	tankiažiedė	facēlija	
	<i>malvifolia</i> Cham. & Schltld.	dilgióji	facēlija	
	<i>minor</i> (Harvey) Thellung	mažóji	facēlija	
	<i>parryi</i> Torr.	stambiažiedė	facēlija	
	<i>tanacetifolia</i> Benth.	bītinė	facēlija	
	<i>viscida</i> (Benth. ex Lindl.) Torr.	lipnióji	facēlija	
<i>Phalaenopsis</i>	<i>aphrodite</i> Rchb.f.	baltāsis	falenòpsis	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
	<i>amabilis</i> (L.) Blume	puošnūsis	falenòpsis	
	<i>amboinensis</i> J.J.Sm.	margažiedis	falenòpsis	
	<i>appendiculata</i> Carr	melsvāsis	falenòpsis	
	<i>bastianii</i> O.Gruss & Roellke	blizgūsis	falenòpsis	
	<i>bellina</i> (Rchb.f.) Christenson	kvapūsis	falenòpsis	
	<i>borneensis</i> Garay. - sinonimas; [<i>cornu-cervi</i> (Breda) Blume & Rchb.f. - pagrindinis pavadinimas]	kalimantāninis – sinonimas; ragúotasis - pagrindinis pavadinimas	falenòpsis	
	<i>braceana</i> (Hook.f.) Christenson. - sinonimas; [<i>taenialis</i> (Lindl.) Christenson & Pradhan - pagrindinis pavadinimas]	tamsiažiedis – sinonimas; plokščiašāknis - pagrindinis pavadinimas	falenòpsis	
	<i>buyssoniana</i> Rchb.f.	tailāndinis	falenòpsis	
	<i>celebensis</i> H.R.Sweet	sulavėsinis	falenòpsis	
	<i>chibae</i> T.Yukawa	vabzdinis	falenòpsis	
	<i>cochlearis</i> Holtum	kriauklinis	falenòpsis	
	<i>corningiana</i> Rchb.f.	vỹšninis	falenòpsis	
	<i>cornu-cervi</i> (Breda) Blume & Rchb.f.	ragúotasis	falenòpsis	
	<i>deliciosa</i> Rchb.f.	gležnāsis	falenòpsis	
	<i>doweryensis</i> Garay & Christenson	dvilāpis	falenòpsis	
	<i>equestris</i> (Schauer) Rchb.f.	paupinis	falenòpsis	
	<i>fasciata</i> Rchb.f.	dryžúotasis	falenòpsis	
	<i>fimbriata</i> J.J.Sm.	spurgúotasis	falenòpsis	
	<i>floresensis</i> Fowlie	floresinis	falenòpsis	
	<i>fuscata</i> Rchb.f.	rusvāsis	falenòpsis	
	<i>gersenii</i> (Teijsm. & Binn.) Rolfe	šāukštinis	falenòpsis	
	<i>gibbosa</i> H.R.Sweet	kuprótasis	falenòpsis	
	<i>gigantea</i> J.J.Sm.	didỹsis	falenòpsis	
	<i>hainanensis</i> Tang & F.T.Wang. - sinonimas;	kīninis	falenòpsis	

	[<i>stobartiana</i> Rchb.f. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>hieroglyphica</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet	paslaptūngasis	falenòpsis	
	<i>honghenensis</i> F.Y.Liu	smulkùsis	falenòpsis	
	<i>inscriptiosinensis</i> Fowlie	raštúotasis	falenòpsis	
	<i>intermedia</i> Lindl.	mišrùsis	falenòpsis	
	<i>javanica</i> J.J.Sm.	jāvinis	falenòpsis	
	<i>kunstleri</i> Hook.f.	lėkšt̄inis	falenòpsis	
	<i>leucorrhoda</i> Rchb.f.	ūsúotasis	falenòpsis	
	<i>lindenii</i> Loher	snapúotasis	falenòpsis	
	<i>lobbii</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet	ližinis	falenòpsis	
	<i>lowii</i> Rchb.f.	stačiàsis	falenòpsis	
	<i>lueddemanniana</i> Rchb.f.	ūksinis	falenòpsis	
	<i>luteola</i> Burb. ex Garay, Christenson & O.Gruss	gelsvàsis	falenòpsis	
	<i>maculata</i> Rchb.f.	démėtasis	falenòpsis	
	<i>mannii</i> Rchb.f.	storalāpis	falenòpsis	
	<i>mariae</i> Burb.ex R.Warner & H.Williams	riestalāpis	falenòpsis	
	<i>micholitzii</i> Sander ex H.J.Veitch	žalsvàsis	falenòpsis	
	<i>minus</i> (Seidenf.), E.A. Christ. „-“,	mažàsis	falenòpsis	
	<i>modesta</i> J.J.Sm.	kuklùsis	falenòpsis	
	<i>mysorensis</i> C.J.Saldanha	indinis	falenòpsis	
	<i>pallens</i> (Lindl.) Rchb.f.	blyškùsis	falenòpsis	
	<i>pantherina</i> Rchb.f.	rainàsis	falenòpsis	
	<i>parishii</i> Rchb.f.	gulsčiàsis	falenòpsis	
	<i>philippinensis</i> Golamco ex Fowlie & C.Z.Tang	filipininis	falenòpsis	
	<i>pulcherrima</i> (Lindl.) J.J.Sm.	įstabùsis	falenòpsis	
	<i>pulchra</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet	gražùsis	falenòpsis	
	<i>regnieriana</i> Rchb.f.	raudonàsis	falenòpsis	
	<i>reichenbachiana</i> Rchb.f. & Sander	keterótasis	falenòpsis	
	<i>robinsonii</i> J.J.Sm.	raibàsis	falenòpsis	
	<i>sanderiana</i> Rchb.f.	gaubtalūpis	falenòpsis	
	<i>schilleriana</i> Rchb.f.	skeltalūpis	falenòpsis	
	<i>singuliflora</i> J.J.Sm.	vienažiėdis	falenòpsis	
	<i>speciosa</i> Rchb.f.	spalvingasis	falenòpsis	
	<i>stobartiana</i> Rchb.f.	smailiažiėdis	falenòpsis	
	<i>stuartiana</i> Rchb.f.	taškúotasis	falenòpsis	
	<i>sumatrana</i> Korth. & Rchb.f., nom. cons.	sumātrinis	falenòpsis	
	<i>taenialis</i> (Lindl.) Christenson & Pradhan	plokščiašāknis	falenòpsis	
	<i>tetraspis</i> Rchb.f.	nikobārinis	falenòpsis	
	<i>veitchiana</i> Rchb.f.	rýkšt̄inis	falenòpsis	
	<i>venosa</i> Shim & Fowlie	gyslótasis	falenòpsis	
	<i>violacea</i> H.Witte	taurùsis	falenòpsis	
	<i>wilsonii</i> Rolfe	vingrùsis	falenòpsis	
	<i>viridis</i> J.J.Sm.	žaliàsis	falenòpsis	

<i>Phalaris</i>	<i>arundinacea</i> L.	néndrinis	dryžūtis	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>canariensis</i> L.		dryžūtis	
<i>Phalaroides</i> - sinonimas; [<i>Phalaris</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert. - sinonimas; [<i>Phalaris arundinacea</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	néndrinis	dryžūtis - pagrindinis pavadinimas	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Phaseolus</i>	<i>acutifolius</i> A.Gray	smaialāpė	pupėlė	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>coccineus</i> L.	raudonžiėdė	pupėlė	
	<i>coccineus</i> subsp. <i>polyanthus</i> (Greenm.) Marechal & al.	raudonžiėdė, gausiažiėdis pórūšis	pupėlė	
	<i>lunatus</i> L.	lenktasėklė	pupėlė	
	<i>vulgaris</i> L.	daržinė	pupėlė	
	<i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	daržinė, tūpinis varietėtas	pupėlė	
<i>Phedimus</i> - pagrindinis pavadinimas; [<i>Sedum</i> - galimas sinonimas]	<i>kamtschaticus</i> (Fisch. & C.A. Mey.) H. t Hart – pagrindinis pavadinimas; [<i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch. & Mey. - galimas sinonimas]	kamčiātkinis	šilōkas - yra galimas sinonimas	<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
<i>Philodendron</i>	<i>bipennifolium</i> Schott	triskiaūtis	filodeñdras	<i>Araceae</i> - Aroniniai
	<i>bipinnatifidum</i> Schott ex Endl.	paprastās	filodeñdras	
	<i>cordatum</i> Kunth ex Schott	širdžialāpis	filodeñdras	
	<i>domesticum</i> G.S.Bunting	iečialāpis	filodeñdras	
	<i>erubescens</i> K.Koch & Augustin	rausvās	filodeñdras	
	<i>gloriosum</i> André	nuostabūsis	filodeñdras	
	<i>hederaceum</i> (Jacq.) Schott	gebeninis	filodeñdras	
	<i>imbe</i> Schott ex Kunth ***	brazilinis	filodeñdras	
	<i>lacerum</i> (Jacq.) Schott	jamáikinis	filodeñdras	
	<i>mamei</i> André	raukšlėtasis	filodeñdras	
	<i>melanochrysum</i> Linden & André	juosvās	filodeñdras	
	<i>ornatum</i> Schott	smarāgdinis	filodeñdras	
	<i>pedatum</i> (Hook.) Kunth	skiltėtasis	filodeñdras	
	<i>selloum</i> K.Koch***		filodeñdras	
	<i>speciosum</i> Schott ex Endl.	puošnūsis	filodeñdras	
	<i>squamiferum</i> Poepp.		filodeñdras	
	<i>xanadu</i> Croat, Mayo & J.Boos		filodeñdras	
<i>Phlebodium</i>	<i>aureum</i> (L.) J. Sm			<i>Polypodiaceae</i> - Šertviniai
<i>Phlomis</i> - sinonimas; [<i>Phlomoides</i> - pagrindinis	<i>P. alpina</i> Pall. - sinonimas; [<i>Phlomoides alpina</i> (Pall.) Adylov, Kamelin &		gumbėnė	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)

pavadinimas]	Makhm. - pagrindinis pavadinimas]			
Phlomis	<i>fruticosa</i> L.	krūminė	gumbėnė	
Phlomis - sinonimas; [Phlomooides - pagrindinis pavadinimas]	<i>tuberosa</i> L. - sinonimas; [Phlomooides tuberosa (L.) Moench - pagrindinis pavadinimas]	paprastoji	gumbėnė	
	<i>viscosa</i> Poir.		gumbėnė	
Phlox	<i>divaricata</i>	skėstažiedis	fliòksas	Polemoniaceae - Palemoniniai
	<i>douglasii</i> Hook. - sinonimas; [<i>caespitosa</i> subsp. <i>caespitosa</i> - pagrindinis pavadinimas]		fliòksas	
	<i>drummondii</i>	vienamėtis	fliòksas	
	<i>maculata</i>	démėtasis	fliòksas	
	<i>nana</i> Nutt.	smulkùsis	fliòksas	
	<i>paniculata</i> L.	šluotėlinis	fliòksas	
	<i>stolonifera</i> Sims	paláipinis	fliòksas	
	<i>subulata</i>	ylalāpis	fliòksas	
Phoenix	<i>canariensis</i> H.Wildpret, nom. cons.	kanārinis	finikas	Arecaceae - Arekiniai (Palminiai)
	<i>dactylifera</i> L.	datūlinis	finikas	
	<i>loureiroi</i> Kunth	smulkiavašis	finikas	
	<i>paludosa</i> Roxb.	pėlkinis	finikas	
	<i>reclinata</i> Jacq.	lenktalāpis	finikas	
	<i>roebelenii</i> O'Brien	žemàsis	finikas	
	<i>rupicola</i> T.Anderson	uolinis	finikas	
	<i>sylvestris</i> (L.) Roxb.	indinis	finikas	
Phormium	<i>tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	plúoštinis	zelándlinis	Asphodelaceae – Plėnūniniai (seniau: Aloaceae – Alavijiniai)
Phuopsis	<i>stylosa</i> (Trin.) G.Nicholson	raudonžiedis	kryžmenis „~“	Rubiaceae – Raudiniai
Phyla - sinonimas; [Lippia - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. dulcis</i> (Trevir.) Moldenke. - sinonimas; [<i>L. dulcis</i> Trevir. - pagrindinis pavadinimas]	salsvóji	straūbė	Verbenaceae – Verbeniniai
Phyla	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	puošnióji	straūbė	
Physalis - sinonimas; [Alkekengi - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. alkekengi</i> L. - sinonimas; [<i>A. officinarum</i> Moench - pagrindinis pavadinimas]	paprastóji	dumplūnė	Solanaceae - Bulviniai
	<i>P. alkekengi</i> var. <i>franchetii</i> (Masters) Makino. - sinonimas; [<i>A. officinarum</i> var. <i>franchetii</i> (Masters) comb. ined. - laikinas pagrindinis pavadinimas]	paprastosios puošnùsis varietėtas	dumplūnė	
Physalis	<i>angulata</i> L.	briaunótoji	dumplūnė	
	<i>grisea</i> (Waterf.) Mahinda	miltúotoji	dumplūnė	

	Martínez			
	<i>heterophylla</i> Nees	įvairialāpė	dumplūnė	
	<i>ixocarpa</i> Brot. ex Hornem. - galimas sinonimas; [<i>philadelphica</i> subsp. <i>ixocarpa</i> (Brot. ex Hornem.) Sobr.-Vesp. & Sanz-Elorza - pagrindinis pavadinimas]		dumplūnė	
	<i>lagascae</i> Roem. & Schult.	smulkiažiėdė	dumplūnė	
Physalis - sinonimas; [<i>Quincula</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. lobata</i> Torr. - sinonimas; [<i>Q. lobata</i> (Torr.) Raf. - pagrindinis pavadinimas]	karpytalāpė	dumplūnė	
Physalis	<i>longifolia</i> Nutt.	ilgalāpė	dumplūnė	
	<i>peruviana</i> L.	perūvinė	dumplūnė	
	<i>philadelphica</i>	filadėlfinė	dumplūnė	
	<i>pubescens</i> L.	plaukúotoji	dumplūnė	
	<i>viscosa</i> L.	liaukingoji	dumplūnė	
Physostegia	<i>virginiana</i> (L.) Benth.	virgėninis	pūstataūris	Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
Phyteuma	<i>hemisphaericum</i> L.		glaudėnė	Campanulaceae - Katilėliniai
	<i>orbiculare</i> L.		glaudėnė	
	<i>spicatum</i> L.	varpótoji	glaudėnė	
Phytolacca	<i>acinosa</i> Roxb.	indinė	fitolakà	Phytolaccaceae - Fitolakiniai
	<i>americana</i> L.	amerikėnė	fitolakà	
	<i>dioica</i> L.	nuodingoji	fitolakà	
	<i>dodecandra</i> L'Herit.	dvylikakuōkė	fitolakà	
	<i>icosandra</i> L.	aštuonkuōkė	fitolakà	
Pilea	<i>cadiereri</i> Gagnep. & Guillaum.	paprastóji	pilėja	Urticaceae - Dilgėliniai
	<i>depressa</i> (Sw.) Bl.		pilėja	
	<i>glaberrima</i> (Bl.) Bl	plikóji	pilėja	
	<i>libanensis</i> Urb.		pilėja	
	<i>melastomoides</i> (Poir.) Wedd.	trigýslė	pilėja	
	<i>microphylla</i> (L.) Liebm.	smulkialāpė	pilėja	
	<i>nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.		pilėja	
	<i>peperomioides</i> Diels		pilėja	
Pilosocereus	<i>atingicola</i> (Gürke) Byles & G.D. Rowley		plaukuōtis	Cactaceae - Kaktusiniai
	<i>lanuginosus</i> (L.) Byles & G.D. Rowley	vilnótasis	plaukuōtis	
	<i>leucocephalus</i> (Poselg.) Byles & G.D. Rowley	žilasis	plaukuōtis	
	<i>polygonus</i> (Lam.) Byles & G.D. Rowley	briaunótasis	plaukuōtis	
	<i>royenii</i> (L.) Byles & G.D. Rowley	rantúotasis	plaukuōtis	

<i>Pimpinella</i>	<i>anisum</i> L.	anýžinè	óžiažolè	<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
	<i>aurea</i> DC.		óžiažolè	
	<i>major</i> (L.) Hudson	didžióji	óžiažolè	
	<i>saxifraga</i> L.	mažóji	óžiažolè	
<i>Pinellia</i>	<i>pedatisecta</i> Schott		pinèlija	<i>Araceae</i> - Aroniniai
	<i>ternata</i> (Thunb.) Makino	uodegótoji	pinèlija	
	<i>tripartita</i> (Blume) Schott		pinèlija	
<i>Pinguicula</i>	<i>lusitanica</i> L.	paprastóji	tùklè	<i>Lentibulariaceae</i> - Skendeniniai
<i>Piper</i>	<i>aduncum</i> L.	lenktavaĩsis	pipĩras	<i>Piperaceae</i> - Pipiriniai
	<i>angustifolium</i> Lam. - sinonimas; [<i>consanguineum</i> Kunth - pagrindinis pavadinimas]	siauralápis	pipĩras	
	<i>auritum</i> Kunth	ausýtasis	pipĩras	
	<i>betle</i> L.	betelinis	pipĩras	
	<i>cubeba</i> L. fil.	kubèbinis	pipĩras	
	<i>guineense</i> Schum. & Thonn.	gvinéjinis	pipĩras	
	<i>hispidinervum</i> C. DC.	šjurkščialápis	pipĩras	
	<i>kadsura</i> (Choisy) Ohwi	japõninis	pipĩras	
	<i>lolot</i> C. DC. - sinonimas; [<i>sarmentosum</i> Roxb. - pagrindinis pavadinimas]	vietnãminis	pipĩras	
	<i>longum</i> L.	ilgàsis	pipĩras	
<i>Piper</i> - sinonimas; [<i>Macropiper</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. methysticum</i> Forst. fil. - sinonimas; [<i>M. methysticum</i> (G. Forst.) Hook. & Arn. - pagrindinis pavadinimas]	svaigùsis	pipĩras	
	<i>nigrum</i> L.	juodàsis	pipĩras	
	<i>ornatum</i> N. E. Br.	margàsis	pipĩras	
	<i>peltatum</i> L.	apskritalápis	pipĩras	
	<i>retrofractum</i> Vahl	indonèzinis	pipĩras	
	<i>sanctum</i> Schldl. ex Miq	šventàsis	pipĩras	
	<i>sarmentosum</i> Roxb.	raukšlètalápis	pipĩras	
	<i>umbellatum</i> L.	skètinis	pipĩras	
	<i>wallichii</i> (Miq.) Hand.- Mazz.	pilkšvàsis	pipĩras	
<i>Pisonia</i>	<i>umbellifera</i> (J. & G. Forst.) Seem.	skètinè ^	ratiklè ^	<i>Nyctaginaceae</i> - Dyvinutiniai
<i>Plantago</i>	<i>afra</i> L.	afrikìnis	gyslõtis	<i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai
	<i>arenaria</i> Waldst. & Kit.	smiltýninis	gyslõtis	
	<i>asiatica</i> L.	azijìnis	gyslõtis	
	<i>depressa</i> Willd.	tibètinis	gyslõtis	
	<i>indica</i> L. - sinonimas; [<i>arenaria</i> subsp. <i>arenaria</i> - pagrindinis pavadinimas]	smiltýninis - pagrindinis pavadinimas	gyslõtis	
	<i>lanceolata</i> L.	siauralápis	gyslõtis	
	<i>major</i> L.	plačialápis	gyslõtis	
	<i>maritima</i> L.		gyslõtis	

	<i>maxima</i> Juss. ex Jacq.		gyslōtis	
	<i>media</i> L.	plaukūotasis	gyslōtis	
	<i>ovata</i> Forsskál	balkšvāsis	gyslōtis	
	<i>rugelii</i> Decne.	juodasēklis	gyslōtis	
	<i>sempervirens</i> Crantz		gyslōtis	
<i>Platycodon</i>	<i>autumnalis</i> Decne. - sinonimas; [<i>grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC. - pagrindinis pavadinimas]	stambiažiēdis - pagrindinis pavadinimas	plāčvarpis	<i>Campanulaceae</i> - Katilėliniai
	<i>grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC	stambiažiēdis	plāčvarpis	
<i>Plectranthus</i> - sinonimas; [<i>Coleus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P.amboinicus</i> (Lour.) Spreng. - sinonimas; [<i>C. amboinicus</i> Lour. - pagrindinis pavadinimas]	kvapióji	ciūnbžieda - sinonimas; margėnis - pagrindinis pavadinimas	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
<i>Plectranthus</i>	<i>argentatus</i> S.T.Blake		ciūnbžieda	
	<i>barbatus</i> Andrews	barzdótoji	ciūnbžieda	
	<i>ciliatus</i> E.Mey		ciūnbžieda	
	<i>ecklonii</i> Benth		ciūnbžieda	
	<i>esculentus</i> N.E.Br.	gumbinė	ciūnbžieda	
	<i>fruticosus</i> L'Hér.	krūminė	ciūnbžieda	
	<i>parviflorus</i> Willd.	smulkiažiēdė	ciūnbžieda	
<i>Pleioblastus</i>	<i>auricomus</i> (Mitford) D.C.McClint. - sinonimas; [<i>viridistriatus</i> (Regel) Makino - pagrindinis pavadinimas]	žaliadržžė	arundinārija	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>chino</i> (Franch. & Sav.) Makino. - sinonimas; [<i>argenteostriatus</i> (Regel) Nakai - pagrindinis pavadinimas]	dailióji	arundinārija	
	<i>pygmaeus</i> (Miq.) Nakai. - sinonimas; [<i>fortunei</i> (Van Houtte) Nakai - pagrindinis pavadinimas]	nykštūkinė – sinonimas;	arundinārija	
	<i>simonii</i> (Carrière) Nakai	įvairialāpė	arundinārija	
	<i>variegatus</i> Makino, nom. superfl. - sinonimas; [<i>fortunei</i> (Van Houtte) Nakai - pagrindinis pavadinimas]	margalāpė - sinonimas	arundinārija	
<i>Pleiospilos</i>	<i>nelii</i> Schwant.			<i>Aizoaceae</i> - Pluoštagėliniai
<i>Pleurothallis</i> - sinonimas; [<i>Acianthera</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. glaziovii</i> Cogn. - sinonimas; [<i>A. glumacea</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase - pagrindinis pavadinimas]	tikróji	griautėnė	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
<i>Pleurothallis</i>	<i>hemirhoda</i> Lindl. - sinonimas; [<i>nuda</i> (Klotzsch) Rchb.f. - pagrindinis pavadinimas]		griautėnė	

Plumbago	<i>auriculata</i> Lam.	afrikìnis	pliùmbagis	<i>Plumbaginaceae</i> - Pliumbaginiiai
	<i>europaea</i> L.	euròpinis	pliùmbagis	
	<i>indica</i> L.	ìndinis	pliùmbagis	
	<i>scandens</i> L. - sinonimas; [<i>zeylanica</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	kibùsis - sinonimas; ceilòninis - pagrindinis pavadinimas	pliùmbagis	
	<i>zeylanica</i> L.	ceilòninis	pliùmbagis	
Poa	<i>alpina</i> L.	álpiné	miglė	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>arachnifera</i> Torr.	vilnótoji	miglė	
	<i>bulbosa</i> L.	gumbúotoji	miglė	
	<i>colensoi</i> Hook.f.	melsvóji	miglė	
	<i>compressa</i> L.	plokščióji	miglė	
	<i>fendleriana</i> (Steud.) Vasey	avinė	miglė	
	<i>palustris</i> L.	pélkinė	miglė	
	<i>pratensis</i> L.	pievinė	miglė	
	<i>secunda</i> J.Presl	nevādinė	miglė	
	<i>trivialis</i> L.	paprastóji	miglė	
	<i>variegata</i> Lam. ``		miglė	
Podophyllum	<i>delavayi</i> Franch.	raukšlėtasis	pėdlapis	<i>Berberidaceae</i> - Raugerškiniai
	<i>difforme</i> Hemsl. & E. H. Wils.	margàsis	pėdlapis	
	<i>hexandrum</i> Royle	himalājinis	pėdlapis	
	<i>peltatum</i> L.	skỹdinis	pėdlapis	
	<i>pleianthum</i> Hance	gausiažiėdis	pėdlapis	
Pogonatherum	<i>paniceum</i> (Lam.) Hack.			<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
Polemonium	<i>boreale</i> Adams		palemònas	<i>Polemoniaceae</i> - Palemoniniai
	<i>caeruleum</i> L.	mėlynàsis	palemònas	
	<i>reptans</i> L.	šliaūžiantysis	palemònas	
	<i>viscosum</i> Nutt.		palemònas	
Polianthes - sinonimas; [Agave . - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. tuberosa</i> L. - sinonimas; [<i>A. polianthes</i> Thiede & Eggl, nom. superfl. - pagrindinis pavadinimas]	kvapióji	tuberozà - sinonimas; agavà - pagrindinis pavadinimas	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
Polygonatum	<i>biflorum</i> (Walter) Elliott	dvižiėdė	baltašāknė	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>cirrhifolium</i> (Wall.) Royle	siauralāpė	baltašāknė	
	<i>cyrtonema</i> Hua	kreivóji	baltašāknė	
	<i>falcatum</i> A.Gray	japòninė	baltašāknė	
	<i>hybridum</i> Brügger	mišrióji	baltašāknė	
	<i>kingianum</i> Collett & Hemsl.	raudonóji	baltašāknė	
	<i>latifolium</i> (Jacq.) Desf.		baltašāknė	
	<i>multiflorum</i> (L.) All.	daugiažiėdė	baltašāknė	

	<i>odoratum</i> (Mill.) Druce	váistinė	baltašaknė	
	<i>sibiricum</i> Redouté	sibirinė	baltašaknė	
	<i>verticillatum</i> (L.) All.	menturlāpė	baltašaknė	
<i>Polygonum</i> - sinonimas; [<i>Bistorta</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. affine</i> D. Don. - sinonimas; [<i>B. affinis</i> (D. Don) Greene - pagrindinis pavadinimas]		gyvātžolė - pagrindinis pavadinimas	<i>Polygonaceae</i> - Rūgtiniai
	<i>P. amplexicaule</i> D. Don. - sinonimas; [<i>B. amplexicaulis</i> (D. Don) Greene - pagrindinis pavadinimas]		gyvātžolė - pagrindinis pavadinimas	
	<i>P. bistorta</i> L. - sinonimas; [<i>B. officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> - pagrindinis pavadinimas]	paprastoji	gyvātžolė - pagrindinis pavadinimas	
<i>Polygonum</i> - sinonimas; [<i>Reynoutria</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. compactum</i> Hook. fil. - sinonimas; [<i>R. japonica</i> Houtt. - pagrindinis pavadinimas]	japoninis ^	pelėvirkštis	
<i>Polygonum</i> - sinonimas; [<i>Koenigia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. polymorphum</i> Ledeb. - sinonimas; [<i>K. alpina</i> (All.) T.M.Schust. & Reveal - pagrindinis pavadinimas]			
<i>Polygonum</i> - sinonimas; [<i>Reynoutria</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. sachalinense</i> Friedrich Schmidt Petrop. - sinonimas; [<i>R. sachalinensis</i> (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai - pagrindinis pavadinimas]	sachalininis	pelėvirkštis	
<i>Pontechium</i>	<i>maculatum</i> (L.) U.-R. Böhle & H.H. Hilge		ežeinis	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
<i>Portulaca</i>	<i>grandiflora</i> Hook.	didžiažiedė	portulakà	<i>Portulacaceae</i> - Portulakiniai
	<i>oleracea</i> L.	paprastoji	portulakà	
<i>Portulacaria</i>	<i>afra</i> Jacq.	afrikinė	portulakārija	<i>Didiereaceae</i> - Šiurpūniniai
<i>Potentilla</i> - sinonimas; [<i>Dasiphora</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. acaulis</i> L. - sinonimas; [<i>D. subacaulis</i> (L.) Rafin. - pagrindinis pavadinimas]		sidabrāžolė	<i>Rosaceae</i> - Erškėtiniai
<i>Potentilla</i> - sinonimas; [<i>Sibbaldia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. ambigua</i> Cambess. - sinonimas; [<i>S. cuneifolia</i> (Bertol.) Paule & Soják - pagrindinis pavadinimas]		sidabrāžolė	
<i>Potentilla</i>	<i>arctica</i> Rouy		sidabrāžolė	
<i>Potentilla</i>	<i>P. atrosanguinea</i> Lodd. - galimas sinonimas; [<i>P. argyrophylla</i> var. <i>atrosanguinea</i> (Lodd.) Hook. fil. - pagrindinis	raudonžiedė	sidabrāžolė	

	pavadinimas]			
	<i>aurea</i> L.		sidabrāžolė	
	<i>clusiana</i> Jacq.		sidabrāžolė	
	<i>crantzii</i> (Crantz) Beck	Kranco	sidabrāžolė	
	<i>dickinsii</i> Franch. & Sav.		sidabrāžolė	
	<i>gracilis</i> Dougl.		sidabrāžolė	
	<i>hybrida</i> Wallr.		sidabrāžolė	
	<i>morefieldii</i> B. Ertter		sidabrāžolė	
	<i>nepalensis</i> Hook.	nepālinė	sidabrāžolė	
	<i>nitida</i> L.		sidabrāžolė	
	<i>tonguei</i> Hort. ex W.H.Baxter. - sinonimas; [<i>nepalensis</i> Hook. - pagrindinis pavadinimas]	nepālinė - pagrindinis pavadinimas	sidabrāžolė	
	<i>valderia</i> L.		sidabrāžolė	
Primula	<i>algida</i> Adams		raktāžolė	Primulaceae - Raktažoliniai
	<i>alpicola</i> (W.W. Sm.) Stapf	kalninė	raktāžolė	
	<i>amoena</i> M. Bieb.		raktāžolė	
	<i>apennina</i> Widmer. - sinonimas; [<i>pedemontana</i> subsp. <i>apennina</i> (Widmer) Kress - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolė	
	<i>aurantiaca</i> W.W. Sm. & Forrest		raktāžolė	
	<i>auricula</i> L.	ausýtoji	raktāžolė	
	<i>auriculata</i> Lam.		raktāžolė	
	<i>beesiana</i> Forrest. - sinonimas; [<i>bulleyana</i> subsp. <i>beesiana</i> (Forrest) A.J. Richards - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolė	
	<i>bhutanica</i> H.R. Fletcher	butāninė	raktāžolė	
	<i>bulleyana</i> Forrest	Bulėjaus	raktāžolė	
	<i>burmanica</i> I. B. Balf. & Kingdon-Ward. - sinonimas; [<i>bulleyana</i> subsp. <i>beesiana</i> (Forrest) A.J. Richards - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolė	
	<i>capitata</i> Hook.		raktāžolė	
	<i>chionantha</i> I. B. Balf. & Forrest	ledýninė	raktāžolė	
	<i>chungensis</i> I. B. Balf. & Kingdon-Ward		raktāžolė	
	<i>clusiana</i> Tausch		raktāžolė	
	<i>cockburniana</i> Hemsl.	lieknóji	raktāžolė	
	<i>cortusoides</i> L.	šiūrpinė	raktāžolė	
	<i>denticulata</i> Sm.	dantytalāpė	raktāžolė	
	<i>edelbergii</i> Schwarz		raktāžolė	
	<i>elatio</i> (L.) L.	aukštóji	raktāžolė	
	<i>ellisiae</i> A. Nelson. - sinonimas; [<i>P. rusbyi</i> Greene - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolė	

	<i>farinosa</i> L.	pelenĕlĕ	raktāžolĕ	
	<i>flaccida</i> N.P. Balakr.		raktāžolĕ	
	<i>floribunda</i> Wall.	gausiažiĕdĕ	raktāžolĕ	
	<i>florindae</i> Kingdon-Ward	plaċiažiĕdĕ	raktāžolĕ	
	<i>forbesii</i> Franch.		raktāžolĕ	
	<i>forrestii</i> I. B. Balf. - sinonimas; [<i>P. bullata</i> var. <i>forrestii</i> (Balf.f.) P.Eveleigh, J.Nielsen & D.W.H.Rankin - pagrindinis pavadinimas]	raukšlĕtalĕpĕ	raktāžolĕ	
	<i>frondosa</i> Janka	ilgalĕpĕ	raktāžolĕ	
	<i>glaucescens</i> Moretti		raktāžolĕ	
	<i>glutinosa</i> Wulf.		raktāžolĕ	
	<i>halleri</i> J.F.Gmelin		raktāžolĕ	
	<i>heucherifolia</i> Franch.		raktāžolĕ	
	<i>hidakana</i> Miyabe & Kudō	hokáidinĕ	raktāžolĕ	
	<i>hirsuta</i> All.	plaukúotoji	raktāžolĕ	
	<i>incana</i> M. E. Jones		raktāžolĕ	
	<i>japonica</i> A.Gray	japōninĕ	raktāžolĕ	
	<i>jesoana</i> Miq.		raktāžolĕ	
	<i>juliae</i> Kusnez.	Jùlijos	raktāžolĕ	
	× <i>kewensis</i> W.Wats. [<i>P.</i> <i>floribunda</i> × <i>P. verticillata</i>]	mišrióji	raktāžolĕ	
	<i>kisoana</i> Miq.	žiognaginĕ	raktāžolĕ	
	<i>macrocalyx</i> Bunge. - sinonimas; [<i>P. veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolĕ	
	<i>malacoides</i> Franch.	švelnióji	raktāžolĕ	
	<i>marginata</i> Curtis	kraštúotoji	raktāžolĕ	
	<i>minima</i> L.		raktāžolĕ	
	<i>mollis</i> Nutt. ex Hook.		raktāžolĕ	
	<i>nivalis</i> Pall.		raktāžolĕ	
	<i>obconica</i> Hance	taurinė	raktāžolĕ	
	<i>officinalis</i> Hill. - sinonimas; [<i>P. veris</i> subsp. <i>veris</i> - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolĕ	
	<i>optata</i> Farrer		raktāžolĕ	
	<i>palinuri</i> Pet.		raktāžolĕ	
	<i>pallasii</i> Lehm. - sinonimas; [<i>P. elatior</i> subsp. <i>pallasii</i> (Lehm.) W. W. Sm. & Forrest - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolĕ	
Primula - sinonimas; [Dodecatheon - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. pauciflora</i> (Dur.) A.R.Mast & Reveal. - sinonimas; [<i>D. pulchellum</i> subsp. <i>pauciflorum</i> (Dur.) Hulten - pagrindinis pavadinimas]	dailióji	raktāžolĕ – sinonimas; dvylikadĕtvĕ - pagrindinis pavadinimas	
Primula	<i>pedemontana</i> Gaudin		raktāžolĕ	
	<i>petiolaris</i> Wall.	smulkióji	raktāžolĕ	
	<i>poissonii</i> Franch.		raktāžolĕ	
	<i>polonensis</i> F. K. Ward		raktāžolĕ	

	<i>polyneura</i> Franch.	gyslótoji	raktāžolė	
	<i>praenitens</i> (Link) Ker-Gawl. - sinonimas; [<i>P. sinensis</i> Sabine ex Lindl. - pagrindinis pavadinimas]	kìninė	raktāžolė	
	<i>prenantha</i> I. B. Balf. & W. W. Smith	smulkiažiėdė	raktāžolė	
	<i>prolifera</i> Wall.		raktāžolė	
	<i>pubescens</i> Loisel. - sinonimas; [<i>P. latifolia</i> subsp. <i>latifolia</i> - pagrindinis pavadinimas]	gaurúotoji	raktāžolė	
	<i>pulchra</i> Watt	dailióji	raktāžolė	
	<i>pulverulenta</i> Duthie	miltúotoji	raktāžolė	
	<i>reticulata</i> Wall.		raktāžolė	
	<i>rosea</i> Royle	rausvóji	raktāžolė	
	<i>ruprechtii</i> Kusnez. ex Lipsky		raktāžolė	
	<i>saxatilis</i> Kom.		raktāžolė	
	<i>scandinavica</i> Brunn.		raktāžolė	
	<i>sieboldii</i> E. Morren	gvazdikinė	raktāžolė	
	<i>sikkimensis</i> Hook.		raktāžolė	
	<i>stricta</i> Hornem.		raktāžolė	
	<i>uralensis</i> Fisch. ex Rchb. - sinonimas; [<i>P. veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi - pagrindinis pavadinimas]		raktāžolė	
	<i>veris</i> L.	pavasarinė	raktāžolė	
	<i>vialii</i> Delavay ex Franch.	gegužraibinė	raktāžolė	
	<i>villosa</i> Wulfen		raktāžolė	
	<i>vulgaris</i> Hudson. - sinonimas; [<i>P. acaulis</i> subsp. <i>acaulis</i> - pagrindinis pavadinimas]	paprastóji	raktāžolė	
	<i>waltonii</i> Watt ex I. B. Balf		raktāžolė	
	<i>wulfeniana</i>		raktāžolė	
Prospero - pagrindinis pavadinimas; [Scilla - sinonimas]	<i>P. autumnale</i> (L.) Speta - pagrindinis pavadinimas; [<i>S. autumnalis</i> L. - sinonimas]	rudeninė	scýlė - sinonimas	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
Prunella	<i>grandiflora</i> (L.) Turra	didžiažiėdė	juodgaļvė	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
Pseudomuscari - pagrindinis pavadinimas; [Muscari - sinonimas]	<i>P. azureum</i> (Fenzl) Garbari & Greuter - pagrindinis pavadinimas; [<i>M. azureum</i> Fenzl - sinonimas]	tikróji	žýdrė - sinonimas	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>chalusicum</i> (D.C.Stuart) Garbari			
	<i>coeleste</i> (Fomin) Garbari			
	<i>pallens</i> (M.Bieb.) Garbari			
Pseudorhipsalis	<i>alata</i> (Sw.) Britton & Rose		plokštýlis	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>ramulosa</i> (Salm-Dyck)	šakótasis	plokštýlis	

	Barthlott			
<i>Psidium</i>	<i>cattleianum</i> Afzel. ex Sabine	žemuoginė	gvajavà	<i>Myrtaceae</i> - Mirtiniai
	<i>chinense</i> Lodd. ex Loudon „5”		gvajavà	
	<i>friedrichsthalianum</i> (Berg) Niedenzu	rūgščióji	gvajavà	
	<i>guajava</i> L.	perùvinė	gvajavà	
	<i>guineense</i> Sw.	brazilinė	gvajavà	
	<i>sartorianum</i> (Berg) Niedenzu	citrininė	gvajavà	
<i>Ptilostemon</i>	<i>afer</i> (Jacq.) W. Greuter			<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Pueraria</i>	<i>hirsuta</i> (Thunb.) Matsum. - sinonimas; [<i>montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep - pagrindinis pavadinimas]	kalninė, skiautėtasis varietetas	puerãrija	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>montana</i> (Lour.) Merr.	kalninė	puerãrija	
	<i>phaseoloides</i> (Roxb.) Benth.	pupėlinė	puerãrija	
	<i>tuberosa</i> (Willd.) DC.	gumbinė	puerãrija	
<i>Pulicaria</i>	<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.		muskrėslė	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>vulgaris</i> Gaertn	paprastoji	muskrėslė	
<i>Pulmonaria</i>	<i>angustifolia</i> L.	siauralãpė	plaūtė	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
	<i>longifolia</i> (Bast.) Boreau	ilgalãpė	plaūtė	
	<i>mollis</i> Hornem.	švelnióji	plaūtė	
	<i>montana</i> Lej.	kalninė	plaūtė	
	<i>obscura</i> Dumort.	tamsióji	plaūtė	
	<i>officinalis</i> L.	váistinė	plaūtė	
	<i>rubra</i> Schott	raudonóji	plaūtė	
	<i>saccharata</i> Miller	šlakúotoji	plaūtė	
	<i>vallarsae</i> A. Kerner	itãlinė	plaūtė	
<i>Pulsatilla</i>	<i>ajanensis</i> Regel & Tiling		šilagėlė	<i>Ranunculaceae</i> - Vėdryniai
	<i>albana</i> (Steven) Berchtold & J. Presl		šilagėlė	
	<i>alpina</i> (L.) Delarbre		šilagėlė	
	<i>bogenhardiana</i> Rchb. „+“		šilagėlė	
	<i>bungeana</i> C. A. Mey. ex Ledeb.		šilagėlė	
	<i>grandis</i> Wenderoth		šilagėlė	
	<i>halleri</i> (All.) Willd.		šilagėlė	
	<i>patens</i> (L.) Mill.	vėjalañdė	šilagėlė	
	<i>pratensis</i> (L.) Miller	piėvinė	šilagėlė	
	<i>rubra</i> (Lam.) Delarbre		šilagėlė	
	<i>slavica</i> Reuss. - sinonimas; [<i>halleri</i> subsp. <i>slavica</i>]		šilagėlė	

	(Reuss) Zāmelis - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>turczaninovii</i> Krylov & Serg.		šilagėlė	
	<i>vernalis</i> (L.) Miller		šilagėlė	
	<i>vulgaris</i> Miller	paprastoji	šilagėlė	
	<i>zimmermannii</i> Soó. - sinonimas; [<i>pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> Soó - pagrindinis pavadinimas]	pievinės porūšis	šilagėlė	
<i>Punica</i>	<i>granatum</i> L.	paprastasis	granātmedis	<i>Lythraceae</i> - Raudokliniai
<i>Puschkinia</i>	<i>scilloides</i> Adams	scyliaziedė	puškinija	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
<i>Puya</i>	<i>alpestris</i> (Poepp.) Gay	álpinė	pujā	
	<i>mirabilis</i> (Mez) L.B.Sm.	nuostabióji	pujā	<i>Bromeliaceae</i> - Bromelijiniai
	<i>spathacea</i> (Griseb.) Mez	dygióji	pujā	
	<i>venusta</i> (Baker) Phil.		pujā	
<i>Pycnosorus</i>	<i>globosus</i> Benth.			<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Pyrethrum</i> - sinonimas; [<i>Tanacetum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. cinerarifolium</i> Trev. - sinonimas; [<i>T.</i> <i>cinerariifolium</i> (Trev.) Sch. Bip. - pagrindinis pavadinimas]	pilkalāpis	skaistēnis - sinonimas; bitkrėslė - pagrindinis pavadinimas	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Pyrola</i>	<i>asarifolia</i> Michx.	raudonóji	kriáušlapė	<i>Ericaceae</i> - Erikiniai
	<i>chlorantha</i> Sw.	žalsvažiedė	kriáušlapė	
	<i>rotundifolia</i> L.	apskritalāpė	kriáušlapė	
<i>Pyrola</i> - sinonimas; [<i>Chimaphila</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>P. umbellata</i> L. - sinonimas; [<i>C. umbellata</i> subsp. <i>umbellata</i> - pagrindinis pavadinimas]	skėtinė	kriáušlapė - sinonimas; marenikė - pagrindinis pavadinimas	