

- R -

**Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur**

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Ramonda</i>	<i>myconi</i> (L.) Reichenb.	pirėninė	ramonda	<i>Gesneriaceae</i> - Gesnerijiniai
	<i>nathaliae</i> Pancic & Petrovic	balkāninė	ramonda	
<i>Ranunculus</i>	<i>abortivus</i> L.	smulkialāpis	vėdrėnas	<i>Ranunculaceae</i> - Vėdryniniai
	<i>amphitrichus</i> Colenso	upėlinis	vėdrėnas	
	<i>anemonifolius</i> DC.		vėdrėnas	
	<i>asiaticus</i> L.	azijinis	vėdrėnas	
	<i>cantoniensis</i> DC.	plėtrūsis	vėdrėnas	
	<i>chinensis</i> Bunge	kėninis	vėdrėnas	
	<i>illyricus</i> L.	ilėrinis	vėdrėnas	
	<i>japonicus</i> Thunb.	japėninis	vėdrėnas	
	<i>lingua</i> L.	pėlkinis	vėdrėnas	
	<i>multifidus</i> Forsk.	daugiaskiltis	vėdrėnas	
	<i>parviflorus</i> L.	smulkiaėiėdis	vėdrėnas	
	<i>platanifolius</i> L.		vėdrėnas	
	<i>thora</i> L.		vėdrėnas	
<i>Rebutia</i>	<i>krainziana</i> Kesselr. - sinonimas; [<i>minuscula</i> K. Schum. - pagrindinis pavadinimas]	maėoji	rebėcija	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>minuscula</i> K.Schum.	maėoji	rebėcija	
	<i>neocumingii</i> (Backeb.) D.R. Hunt	geltonėiėdė	rebėcija	
	<i>senilis</i> Backeb.		rebėcija	
	<i>violaciflora</i> Backeb. T-sinonimas; [<i>minuscula</i> K. Schum.]	maėoji – pagrindinis pavadinimas	rebėcija	
	<i>wessneriana</i> Bewer. - sinonimas; [<i>minuscula</i> K. Schum. - pagrindinis pavadinimas]	maėoji – pagrindinis pavadinimas	rebėcija	
	<i>xanthocarpa</i> Backeb. - sinonimas; [<i>minuscula</i> K. Schum. - pagrindinis pavadinimas]	maėoji – pagrindinis pavadinimas	rebėcija	
<i>Reineckea</i>	<i>carnea</i> (Andrews) Kunth			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
<i>Reseda</i>	<i>alba</i>		razetā	<i>Resedaceae</i> - Razetiniai
	<i>complicata</i> Bory		razetā	

	<i>lutea.</i>	geltonžiedē	razetā	
	<i>luteola</i> L.	dažinē	razetā	
	<i>odorata</i> L.	kvapióji	razetā	
	<i>phyteuma</i> L.		razetā	
	<i>virgata</i> Boiss. & Reuter		razetā	
Rhapis	<i>excelsa</i> (Thunb.) A.Henry	aukštóji	rapìpalmé	<i>Areaceae</i> - Arekiniai (Palminiai)
	<i>humilis</i> Blume	žemóji	rapìpalmé	
Rhaponticum	<i>carthamoides</i>	paprastasis ^	rapòntikas	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graīžažiedžiai)
	<i>repens</i> (L.) Hidalgo	kartùsis	rapòntikas	
Rheum	<i>acuminatum</i> Hook. fil. & Thoms.	himalājīnis	rabárbaras	<i>Polygonaceae</i> - Rūgtiniai
	<i>australe</i> D. Don	pietīnis	rabárbaras	
	<i>officinale</i> Baill.	daržóvinis	rabárbaras	
	<i>palmatum</i> L.	plaštakīnis	rabárbaras	
	<i>rhabarbarum</i> L.	mišrùsis	rabárbaras	
	<i>rhaponticum</i> L.	pòntinis	rabárbaras	
	<i>tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	tangùtinis	rabárbaras	
	<i>webbianum</i> Royle		rabárbaras	
Rhipsalidopsis - sinonimas; [Hatoria - pagrindinis pavadinimas]	<i>R. rosea</i> (Lagerh.) Britton & Rose. - sinonimas; [<i>H. rosea</i> (Lagerh.) Barthlott - pagrindinis pavadinimas]		hatorà - pagrindinis pavadinimas	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
Rhipsalis	<i>baccifera</i> (Sol. ex J.M. Mill.) Stearn	úoginis	ripsālis	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>clavata</i> F.A.C. Weber	kúokinis	ripsālis	
	<i>cruciformis</i> A.Cast. „-„		ripsālis	
	<i>elliptica</i> G. Lindb. ex K. Schum.	platùsis	ripsālis	
	<i>ewaldiana</i> Barthlott & N.P. Taylor		ripsālis	
	<i>grandiflora</i> Haw.	stambiažīēdis	ripsālis	
Rhipsalis - sinonimas; [Lepismium - pagrindinis pavadinimas]	<i>R. houlletiana</i> Lem. - sinonimas; [<i>L. houlletianum</i> (Lem.) Barthlott - pagrindinis pavadinimas]		ripsālis	
Rhipsalis	<i>madagascariensis</i> F.A.C.WeberR. ***		ripsālis	
	<i>mesembryanthemoides</i> Haw.	sultīngasis	ripsālis	
	<i>paradoxa</i> (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck		ripsālis	
	<i>pentaptera</i> A. Dietr.	penkiabriaūnis	ripsālis	
	<i>pilocarpa</i> Loefgr.		ripsālis	
Rhipsalis - sinonimas; [Pseudorhipsalis - pagrindinis pavadinimas]	<i>R. purpusii</i> Weing. - sinonimas; [<i>P. ramulosa</i> (Salm-Dyck) Barthlott - pagrindinis pavadinimas]		ripsālis	
Rhipsalis	<i>sulcata</i> F.A.C. Weber		ripsālis	
	<i>teres</i> Steud.	ritīnīnis	ripsālis	
	<i>triangularis</i> Werderm***		ripsālis	

Rhodiola	<i>crenulata</i> (Hook. fil. & Thoms.) H. Ohba	rinčiúotoji	rodiòlè	<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
	<i>heterodonta</i> (Hook. fil. & Thoms.) A. Boriss.		rodiòlè	
	<i>ishidae</i> (Miyabe & Kudo) Hara		rodiòlè	
	<i>kirilowii</i> (Regel) Maxim.	raudonóji	rodiòlè	
	<i>pachyclada</i> (Aitch. & Hemsl.) H. Ohba		rodiòlè	
	<i>rosea</i> L.	rausvóji	rodiòlè	
	<i>semenovii</i> (Regel & Herd.) Boriss.		rodiòlè	
	<i>tangutica</i> (Maxim.) S.H. Fu		rodiòlè	
Rhoicissus	<i>rhomboidea</i> (E. Mey. ex Harv.) Planch.			<i>Vitaceae</i> - Vynmediniai
Rhynchospora	<i>alba</i> (L.) Vahl	baltoji [^]	saidra [^]	<i>Cyperaceae</i> - Viksvuoliniai
Ricinus	<i>communis</i> L.	paprastàsis	ricinmedis	<i>Euphorbiaceae</i> - Karpažoliniai
Rochea - sinonimas; [<i>Crassula</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>R. odoratissima</i> (Andr.) DC. - sinonimas; [<i>C. fascicularis</i> Lam. - pagrindinis pavadinimas]		storlāpis - pagrindinis pavadinimas	<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
Rodgersia	<i>aesculifolia</i> Batalin	kaštonlapè	rodžersija [^]	<i>Saxifragaceae</i> - Uolaskèliniai
	<i>henrici</i> Franch.		rodžersija [^]	
	<i>pinnata</i> Franch.	plunksnalapè	rodžersija [^]	
	<i>podophylla</i> A.Gray	korèjinè	rodžersija [^]	
	<i>sambucifolia</i> Hemsl.	šėivamedinè	rodžersija [^]	
Rorippa	<i>indica</i> (L.) Hiern	ìndinis	čėriùkas	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>palustris</i> (L.) Besser	pelkinis	čėriùkas	
	<i>sylvestris</i> (L.) Besser	miškinis	čėriùkas	
Roscoea	<i>alpina</i> Royle			<i>Zingiberaceae</i> - Imbieriniai
Rosularia	<i>serrata</i> (L.) A. Berger			<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
Rudbeckia	<i>bicolor</i> Nutt. - sinonimas; [<i>hirta</i> var. <i>pulcherrima</i> Farw. - pagrindinis pavadinimas]	dvispalvè - sinonimas; plaukuotosios var. - pagrindinis pavadinimas	rudbėkija	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>fulgida</i> Ait.	žėrinčioji	rudbėkija	
	<i>hirta</i> L.	plaukúotoji	rudbėkija	
	<i>laciniata</i> L.	plunksnalapè	rudbėkija	
	<i>nitida</i> Nutt.		rudbėkija	
	<i>occidentalis</i> Nutt.	vakarinè	rudbėkija	
Rudbeckia - sinonimas;	<i>R. purpurea</i> L. - sinonimas; [<i>E. purpurea</i> (L.) Moench -	rausvažiėdė	rudbėkija - sinonimas;	

[<i>Echinacea</i> - pagrindinis pavadinimas]	pagrindinis pavadinimas]		ežiuolė - pagrindinis pavadinimas	
<i>Rudbeckia</i>	<i>subtomentosa</i> Pursh		rudbėkija	
	<i>triloba</i> L.		rudbėkija	
<i>Ruellia</i>	<i>brevifolia</i> (Pohl) C. Ezcurra	trumpalāpė	ruėlija	<i>Acanthaceae</i> - Akantiniai
	<i>portellae</i> Hook. fil.		ruėlija	
	<i>squarrosa</i> (Fenzl) Cufod. - sinonimas; [<i>longepetiolata</i> (Oerst.) Hemsl. - pagrindinis pavadinimas]		ruėlija	
<i>Rumex</i>	<i>acetosa</i>	vālgomoji	rūgštynė	<i>Polygonaceae</i> - Rūgtiniai
	<i>acetosella</i>	smulkióji	rūgštynė	
	<i>acetosella</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (Pourret ex Lapeyr.) J.R. Akeroyd. - sinonimas; [<i>pyrenaicus</i> Pourr. ex Lapeyr. - pagrindinis pavadinimas]	smulkióšios pirėninis pórūšis – sinonimas;	rūgštynė	
	<i>alpinus</i> L.	ālpinė	rūgštynė	
	<i>aquaticus</i> L.	vandeninė	rūgštynė	
	<i>brownii</i> Schlecht. - sinonimas; [<i>pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i> - pagrindinis pavadinimas]	šakótoji - sinonimas	rūgštynė	
	<i>crispus</i>	rauktalāpė	rūgštynė	
	<i>hydrolapathum</i> (Scop.) Hudson	gūdinė	rūgštynė	
	<i>hymenosepalus</i> Torr.	plėvétoji	rūgštynė	
	<i>obtusifolius</i>	bukalāpė	rūgštynė	
	<i>patientia</i>	špinātinė	rūgštynė	
	<i>sanguineus</i> L.		rūgštynė	
	<i>scutatus</i>	skydalāpė	rūgštynė	
	<i>vesicarius</i> L.	pūslėtoji	rūgštynė	
<i>Ruscus</i>	<i>aculeatus</i> L.	dygióji	pėlžiedė	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>hypoglossum</i> L.	liežuvėlinė	pėlžiedė	
	<i>hypophyllum</i> L.		pėlžiedė	
<i>Ruta</i>	<i>halepensis</i>	siauralāpė	rūtà	<i>Rutaceae</i> - Rūtiniai
	<i>corsica</i> DC.		rūtà	
	<i>graveolens</i> L.	žalióji	rūtà	
	<i>macrophylla</i> Moris. - sinonimas; [<i>chalepensis</i> subsp. <i>chalepensis</i> - pagrindinis pavadinimas]		rūtà	